





FIRMENSITZ

Österreich

Schuller Eh'klar GmbH
Im Astenfeld 6, 4490 St. Florian
T +43 7224/68 200
F +43 7224/68 282

STANDORTE

Deutschland

Schuller Eh'klar GmbH
Terminal Straße Mitte 18, 85356 München
T +49 89/45 06 270
F +49 89/40 31 72

Dänemark

Schuller Eh'klar ApS
Storhaven 8, 7100 Vejle
T +45 75/72 20 60
F +45 75/72 20 69

Frankreich

Schuller Eh'klar Sàrl
4 rue Antoine Wagner, 67190 Mutzig
T +33 388/046 804
F +33 388/046 808

Polen

Schuller Eh'klar Polska Sp. z o.o.
ul. Relaksowa 15, 43-382 Bielsko-Biała
T +48 33/857 90 88
F +48 33/857 90 89

Rumänien

Schuller EH'klar SRL
str. Balastierei, F/N, 407310 Gilau
T +40 264/406 123
F +40 264/462 622

Schweden

Schuller Eh'klar
Box 4217,
203 13 Malmö
T +46 40/20 00 20

Slowakei

Schuller Eh'klar s.r.o.
Trnavská 66, 821 02 Bratislava
T +421 2/444 504 72
F +421 2/491 030 70

Slowenien

Schuller d.o.o.
Preradovičeva ulica 34, 2000 Maribor
T +386 2/421 53 70
F +386 2/420 37 00

Tschechien

Schuller Eh'klar s.r.o.
K. Weise 1215/3, 370 04 České Budějovice
T +420 387/241 627
F +420 387/313 972

Ungarn

Schuller Eh'klar Kft.
7628 Pécs, Eperfás u.2.
T +36 72/539 100
F +36 72/539 110


EXPORTPARTNER

Schweiz
Bulgarien
Italien
Island
Montenegro
Serbien

Bosnien und Herzegowina
Luxemburg
Niederlande
Belgien
Nord-Mazedonien
Kroatien

Norwegen
Finnland
Großbritannien
Spanien
Israel
Albanien
Portugal

**Schuller
Ehklar**



www.schuller.eu

INFORMATIONEN ZUM EAN CODE

Der EAN Code setzt sich, wenn nicht anders angegeben, wie folgt zusammen:



90	02588	12345	1
Ländercode	Schuller-Code	Artikelnummer	Prüfziffer

Bei den Artikeltabellen ist nur die 5-stellige Artikelnummer und die Prüfziffer ersichtlich.

ABKÜRZUNG SB

SB

Diese Abkürzung bedeutet, dass das Produkt eine selbstbedienungsgerechte Aufmachung besitzt. Dies beinhaltet die notwendigen Produktinformationen, den Inverkehrbringer, Artikelnummer und EAN13 Code.

ABKÜRZUNG VE

VE

Die Tabellenüberschrift VE bedeutet Versandeinheit bzw. Verpackungseinheit.

IMPRESSUM

Eigentümer und Herausgeber:

Schuller Eh'klar GmbH

Im Astenfeld 6, 4490 St. Florian

Druck: Friedrich Druck & Medien GmbH

Auflage: 01/2021



Abbildungen, technische Daten, Gewichts-, Maß-, Farb- und Produktbeschreibungen sind unverbindlich. Der Nachdruck, auszugsweiser Abdruck oder die Nachahmung, Kopie und Weitergabe von Abbildungen und Gestaltungselementen sind ausnahmslos verboten. Modellwechsel und Änderungen behalten wir uns während der Kataloglaufzeit vor. Der Wechsel erfolgt fließend. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



PINSEL

04 - 27

FARBROLLER

28 - 55

KLEBEBÄNDER

56 - 69

ABDECKMATERIAL

70 - 79

WERKZEUG

80 - 105

ARBEITSSCHUTZ

106 - 121

SCHLEIFMITTEL


122 - 133

SPRÜHLACK

134 - 145

YES

146 - 150



BASISINFO PINSEL



WANDFARBEN In diese Kategorie fallen alle handelsüblichen Mineral-, Latex-, Silikat- und wasserlöslichen Farben sowie Dispersionen.



LACKE Sämtliche herkömmliche Lackarten (Wasserlacke, Kunstharzlacke, Acryllacke,...) sind in dieser Kategorie vereint.



LASUREN Hier sind sämtliche transparente und semitransparente Beschichtungen auf Holz gemeint.



ÖLFARBEN In diese Kategorie fallen sämtliche Öle, Ölfarben und Rostschutzmittel.



BEWERTUNG Unter den jeweiligen anzuwendenden Materialien befindet sich eine Bewertungsskala mittels Quadrate. Desto mehr Quadrate grau gefüllt sind, umso besser ist dieses Produkt für das Material geeignet.

NATURE besteht aus einer reinen natürlichen Borste (wie Schweinsborste, Rindshaar, Marderhaar, usw.)



MIXBRISTLE besteht aus einer Mischung aus natürlicher Borste und synthetischer Borste

SYNTHETIC hierbei handelt es sich um eine Mischung aus reinen künstlichen Borsten



TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

Diese Angaben definieren die max. zulässige Höchsttemperatur. Bei manchen Produkten wird hier auch ein Temperaturbereich (auch Minusgrade) definiert.

NAMENSZUSÄTZE BEI FLACHPINSELN „S, M, L und XL“
bezeichnen die Stärke bzw. Dicke der Flachpinsel



S steht für VI. oder 4. Stärke
M steht für X. oder 6. Stärke
L steht für XV. oder 9. Stärke
XL steht für XX. oder 12. Stärke

MAESTRO



□□□□□



□□□□□



□□□□□



MIXBRISTLE



SYNTHETIC

Premiumqualität durch Formstabilität, wenig Quellung, sehr hohe Farbaufnahme und hohes Farthaltevermögen. Exaktes Beschneiden und perfektes Finish. Unlackierter Buchenholzstiel, verzinkte oder rostfreie Edelstahlzwinde und bei den meisten Modellen vollverklebt (Monoblock). Ideal bei lösemittelhaltigen Farben und Lacke.



MAESTRO XL



MIXBRISTLE

Flachpinsel

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
70442 5	30	18	44	12
70443 2	40	20	48	12
70444 9	50	21	56	12
70445 6	60	22	56	12
70446 3	70	24	61	12
70447 0	80	25	61	6
70448 7	100	26	61	6



MAESTRO L



MIXBRISTLE

Flachpinsel

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
70421 0	20	13	42	12
70422 7	30	15	43	12
70423 4	40	16	49	12
70424 1	50	17	49	12
70425 8	60	18	54	12
70426 5	70	19	54	12
70427 2	80	19	58	6
70428 9	100	20	60	6



MAESTRO M



MIXBRISTLE

Flachpinsel

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
72451 5	20	12	37	12
72452 2	30	12	43	12
72453 9	40	13	43	12
72454 6	50	14	44	12
72455 3	60	15	49	12
72456 0	70	16	53	12
72457 7	80	17	54	6
72458 4	100	19	60	6



MAESTRO S



MIXBRISTLE

Flachpinsel, verzinkte Zwinde, geklammert

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
70320 6	15	6	32	12
70321 3	20	6	35	12
70322 0	30	8	42	12
70323 7	40	8	44	12
70324 4	50	10	44	12
70325 1	60	11	44	12
70326 8	70	12	44	12



MAESTRO EP



MIXBRISTLE

Emaillackpinsel, verzinkte Zwinge, flache leicht gewölbte Ausführung

Artikel-Nr.	Größe	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
70050	2 0	12	26	36
70051	9 1	14	28	36
70052	6 2	16	32	36
70053	3 3	18	35	36
70054	0 4	22	37	36
70055	7 5	24	39	36

Container mit je 36 Stk. der Größen 0, 1, 2, 3, 4 und 5

Artikel-Nr.	VE
70003 8	216-tlg. 1



MAESTRO FS



MIXBRISTLE

Flächenstreicher

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
71031	0 100	28	62	12
71032	7 120	28	62	12



MAESTRO XL BLACK



SYNTHETIC

Flachpinsel

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
70612	2 30	18	44	12
70613	9 40	20	48	12
70614	6 50	21	56	12
70615	3 60	22	60	12
70616	0 70	24	61	12
70617	7 80	25	61	6



MAESTRO FSP BLACK



SYNTHETIC

Fassadenstreicher

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
71515	5 60	16	56	6
71516	2 75	16	60	6



MAESTRO HP BLACK



SYNTHETIC

Heizkörperpinsel, verzinkte Zwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
71482	0 25	8	44	12
71483	7 35	8	50	12
71484	4 50	8	55	12
71485	1 60	8	55	12
71486	8 75	8	58	12



MAESTRO RP BLACK



Ringpinsel, extra lange Borste, zweifacher Fadenvorband, Nickelzwinge

Artikel-Nr.	Größe	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
73020	2	20	36	12
73021	4	25	38	12
73022	6	30	42	12
73023	8	35	46	12
73024	10	40	46	12



MAESTRO SZ BLACK



Schrägstrichzieher, verzinkte Zwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	
70171	4	15	4	20	12
70172	1	20	5	25	12
70173	8	25	6	30	12
70174	5	30	7	30	12



MAESTRO PP BLACK



Plattpinsel, gebogen, Weißblechzwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	
70250	6	10	7	28	12
70251	3	15	7	33	12
70252	0	20	8	38	12
70253	7	25	8	40	12
70254	4	30	8	43	12



MAESTRO PP BLACK



Plattpinsel, gebogen, Kupferzwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	
72211	5	15	8	34	12
72212	2	20	8	37	12
72213	9	25	8	40	12
72214	6	30	8	43	12



MAESTRO PPG BLACK



Plattpinsel, gerade, verzinkte Zwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	
70270	4	10	6	30	12
70271	1	15	7	33	12
70272	8	20	8	38	12
70273	5	25	8	40	12
70274	2	30	8	43	12

MADURO



■■■■■



■■■■■



■■■■■



MIXBRISTLE



SYNTHETIC

Hervorragende Pinselserie mit guter Farbaufnahme, hohem Farbaltevermögen und geringer Quellung. Sehr gutes Beschneiden und Finish. Sehr gut geeignet für alle wasser- und lösemittelhaltigen Farben und Lacke.



MADURO XL



SYNTHETIC

Flachpinsel, Holzstiel natur, verzinkte Zwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	
70451	7	20	7	45	12
70452	4	30	18	45	12
70453	1	40	19	50	12
70454	8	50	20	55	12
70455	5	60	21	55	12
70456	2	70	23	61	12
70457	9	80	24	65	12
70459	3	100	26	70	12



MADURO L



MIXBRISTLE

Flachpinsel, Kunststoffstiel, vollverklebt, Messingzwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	
70471	5	20	15	44	12
70472	2	30	15	44	12
70473	9	40	16	52	12
70474	6	50	17	55	12
70475	3	60	18	55	12
70476	0	70	19	60	12
70477	7	80	19	65	6
70478	4	100	19	65	6



MADURO M



MIXBRISTLE

Flachpinsel, Kunststoffstiel, Messingzwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	
70361	9	20	11	45	12
70362	6	30	12	45	12
70363	3	40	13	45	12
70364	0	50	15	50	12
70365	7	60	16	51	12
70366	4	70	17	51	12



MADURO FS



MIXBRISTLE

Flächenstreicher, Holzstiel, vollverklebt, verzinkte Zwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	
71000	6	70	29	59	12
71001	3	100	29	59	12
71002	0	120	29	62	12
71004	4	140	40	68	6



MADURO HP



Heizkörperpinsel, Holzstiel natur, verzinkte Zwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
70532 3	25	8	43	12
70533 0	35	8	49	12
70534 7	50	8	56	12
70535 4	60	8	61	12
70536 1	75	8	61	12



MADURO FSP



Fassadenstreicher, verzinkte Zwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
71523 0	40	14	47	6
71524 7	50	15	55	6
71525 4	60	17	55	6
71526 1	75	17	60	6



MADURO RP



Ringpinsel, abtrennbarer Kunststoffvorband, metallfrei

Artikel-Nr.	Größe	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
73300 5	2	20	42	12
73301 2	4	25	42	12
73302 9	6	30	44	12
73303 6	8	35	44	12
73304 3	10	40	51	12
73305 0	12	45	58	6



MADURO XL SET



Flachpinselset mit je 1 Stk. 30, 40 und 60 mm,
Holzstiel natur, verzinkte Zwinge

Artikel-Nr.	VE
70381 7	25

MERCATO



■ ■ ■ ■ ■



■ ■ ■ ■ ■



■ ■ ■ ■ ■



MIXBRISTLE



SYNTHETIC

Gute solide Pinselserie mit guter Farbaufnahme, Farbhaltevermögen und geringer Quellung. Für alle einfachen Arbeiten mit allen wasser- und lösemittelhaltigen Farben und Lacken geeignet.



MERCATO L

Flachpinsel, vollverklebt, Kunststoffstiel, verzinkte Zwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
72672 4	30	15	45	12
72673 1	40	16	45	12
72674 8	50	17	50	12
72675 5	60	19	50	12
72676 2	70	20	57	12

Set mit je 1 Stk. 20, 30, 50 und 60 mm

Artikel-Nr.		VE
70382 4	4-tlg.	50



MERCATO M

Flachpinsel, vollverklebt, Kunststoffstiel, verzinkte Zwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
72341 9	20	12	40	12
72342 6	30	13	41	12
72343 3	40	14	41	12
72344 0	50	14	46	12
72345 7	60	15	46	12
72346 4	70	15	46	12
72347 1	80	16	53	6
72348 8	100	17	58	6

Set mit je 1 Stk. 20, 30, 40, 50 und 60 mm

Artikel-Nr.		VE
70396 1	5-tlg.	15

Container mit je 12 Stk. 20, 30, 50 und 60 mm und 24 Stk. 40 mm

70001 4	72-tlg.	1
---------	---------	---



MERCATO HP PRO

Heizkörperpinsel mit Kunstborste, Holzstiel mit gelber Spitze, verzinkte Zwinge.

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
70562 0	25	8	44	12
70563 7	35	8	45	12
70564 4	50	8	53	12
70565 1	60	8	55	12
70566 8	75	8	55	12



MERCATO FS

Flächenstreicher, Kunststoffstiel, verzinkte Zwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
70901 7	100	30	60	12
70902 4	120	30	60	12
70904 8	140	40	60	12



MERCATO HP

Heizkörperpinsel, Kunststoffstiel, verzinkte Zwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
70522 4	25	8	44	12
70523 1	35	8	45	12
70524 8	50	8	53	12
70525 5	60	8	55	12
70526 2	70	8	55	12



MERCATO RP

Ringpinsel, Kunststoffvorband, Holzstiel

Artikel-Nr.	Größe	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
73500 9	2	20	60	12
73501 6	4	25	65	12
73502 3	6	30	65	12
73503 0	8	35	70	12
73504 7	10	40	70	12
73505 4	12	45	75	12



MERCATO EP

Emaillackpinsel, verzinkte Zwinge, flache leicht gewölbte Ausführung

Artikel-Nr.	Größe	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
70020 5	0	10	23	12
70021 2	1	12	25	12
70022 9	2	14	28	12
70023 6	3	16	32	12
70024 3	4	18	32	12
70025 0	5	20	35	12



Set mit je 1 Stk. Größe 0, 1 und 2

Artikel-Nr.	VE
70040 3	3-tlg. 10

Container mit je 36 Stk. Gr. 0, 1, 2, 3, 4 und 5

70000 7	216-tlg. 1
---------	------------

ALLROUND



Diese Premium-Pinselserie besteht aus den hochwertigsten Bestandteilen, wie einer reinen synthetischen Borstenmischung, einer rostfreien Edelstahlzwinge und einem unbehandelten Holzstiel. Die Pinsel sind formstabil, haben eine sehr gute Farbaufnahme und die weichen Spitzen sorgen für ein perfektes Finish. Der Pinsel ist hervorragend geeignet für alle Farben, Lacke und Lasuren, jedoch besonders für alle wasserlöslichen Farben und Lacken.



ALLROUND L

Flachpinsel

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
72382 2	30	16	47	12
72383 9	40	16	54	12
72384 6	50	17	62	12
72385 3	60	19	65	12
72386 0	70	20	65	12



ALLROUND FP

Fensterpinsel

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
72263 4	40	13	50	12
72264 1	50	15	60	12



ALLROUND OP

Ovalpinsel

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
72551 2	25	16	43	12
72553 6	35	23	47	12
72554 3	45	29	57	12
72555 0	55	35	63	12



ALLROUND FS

Flächenstreicher

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
71250 5	70	30	60	12
71251 2	100	30	65	12
71252 9	120	30	65	12



ALLROUND HPK

Heizkörperpinsel kurz

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
70541 5	15	7	38	12
70542 2	25	10	45	12
70543 9	35	10	50	12
70544 6	50	10	55	12



ALLROUND HP

Heizkörperpinsel

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
70552 1	25	10	45	12
70553 8	35	10	50	12
70554 5	50	10	55	12
70555 2	60	10	60	12



ALLROUND FSP

Fassadenstreicher

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
71506 3	75	17	62	12



ALLROUND PP

Plattpinsel

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
72232 0	20	8	38	12
72233 7	25	8	38	12
72234 4	30	8	43	12



ALLROUND SP

Spitzpinsel

Artikel-Nr.	Größe	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
73620 4	000	15	46	12
73621 1	0	18	53	12
73622 8	2	21	63	12
73623 5	4	25	68	12
73625 9	6	29	72	12
73626 6	8	32	80	12



ALLROUND RP

Rundpinsel, zweifacher Fadenvorband

Artikel-Nr.	Größe	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
73560 3	2	20	66	12
73561 0	4	25	73	12
73562 7	6	30	76	12
73563 4	8	35	79	12

ALLRIGHT



□□□□□



□□□□□



□□□□□



SYNTHETIC

Diese Profi-Pinselserie besteht aus hochwertigsten Bestandteilen und einer bestmöglichen Verarbeitung. Die Pinsel sind formstabil, haben eine sehr gute Farbaufnahme und die weichen Spitzen sorgen für ein perfektes Finish. Der Pinsel ist hervorragend geeignet für alle Farben, Lacke und Lasuren, jedoch besonders für alle wasserlöslichen Farben und Lacke.



ALLRIGHT RP

Rundpinsel, 2K-Kunststoffstiel, rostfreie Edelstahlzwinge

Artikel-Nr.	Größe	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
73250 3	2	20	50	12
73251 0	4	25	55	12
73252 7	6	30	65	12



ALLRIGHT L

Flachpinsel, 2K-Kunststoffstiel, rostfreie Edelstahlzwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
72302 0	30	15	53	12
72304 4	50	17	62	12
72306 8	70	19	65	12



ALLRIGHT HP

Heizkörperpinsel, 2K-Kunststoffstiel, rostfreie Edelstahlzwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
70513 2	35	13	50	12
70514 9	50	15	55	12
70516 3	70	18	60	12



ALLRIGHT M

Flachpinsel, 2K-Kunststoffstiel, rostfreie Edelstahlzwinde

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
72432 4	30	14	45	12
72433 1	40	14	51	12
72434 8	50	14	57	12
72435 5	60	14	58	12
72436 2	70	15	64	12



ALLRIGHT FS

Flächenstreicher, 2K-Kunststoffstiel, rostfreie Edelstahlzwinde

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
71201 7	70	30	60	12
71202 4	100	30	65	12
71203 1	120	30	65	12



ALLRIGHT M SET

Flachpinsel-Set mit je 1 Stk. 30, 50 und 60 mm

Artikel-Nr.	VE
70398 0	3-tlg. 10



ALLRIGHT MB

Flachpinsel, vollverklebt, Kunststoffstiel, Messingzwinde, synthetische weiß/gold Borste

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
70402 9	30	13	43	12
70404 3	50	14	57	12
70406 7	70	15	64	12

TIMBER



MIXBRISTLE



SYNTHETIC

Diese Kategorie umfasst alle Pinsel mit Kunststoffstiel, welche speziell für Lasuren und Holzschutz geeignet sind. Die Borstenmischung ist speziell für dünnflüssige Materialien abgestimmt.



TIMBER L



■□□□□



■□□□□



■□□□□



SYNTHETIC

Flachpinsel, Messingzwinge, vollverklebt

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
72411 9	20	14	42	12
72412 6	30	15	42	12
72413 3	40	16	49	12
72414 0	50	18	55	12
72415 7	60	18	61	12
72416 4	70	19	61	12
72417 1	80	20	61	6



TIMBER M



■□□□□



■□□□□



■□□□□



SYNTHETIC

Flachpinsel, Messingzwinge, vollverklebt

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
72401 0	20	12	46	12
72402 7	30	13	46	12
72403 4	40	13	51	12
72404 1	50	14	51	12
72405 8	60	14	57	12
72406 5	70	15	63	12
72407 2	80	16	63	6
72408 9	100	17	63	6



TIMBER M SET



■□□□□



■□□□□



■□□□□



MIXBRISTLE

Flachpinsel-Set, verzinkte Zwinge, vollverklebt
je 1 Stk. 30, 50 und 60 mm

Artikel-Nr.	VE
70385 5	20



TIMBER FS TWIST



■□□□□



■□□□□



■□□□□



SYNTHETIC

Holzschutzstreicher, drehbarer Bürstenkopf,
mit Verlängerungsstange verwendbar

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
71180 5	70	25	60	10
71181 2	100	25	60	10
71182 9	120	35	65	10



TIMBER FS PRO



MIXBRISTLE

Set mit je 1 Stk. 70, 100 und 120 mm

Artikel-Nr.

VE

71140 9

3-tlg.

25

Holzschutzstreicher, vermessingte Zwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
71100 3	70	20	60	10
71101 0	100	20	60	10
71102 7	120	35	60	5



TIMBER FS



MIXBRISTLE



SYNTHETIC

Set mit je 1 Stk. 40, 50 und 100 mm

Artikel-Nr.

VE

71150 8

3-tlg.

25

Holzschutzstreicher, verzinkte Zwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
71050 1	70	27	53	12
71051 8	100	27	53	12
71052 5	120	27	53	12

BÜRSTEN

Diese Kategorie umfasst alle Bürsten zum Auftragen von dünn- bis zähflüssigen Materialien.



ARON PRO



MIXBRISTLE

Profi-Malerbürste mit Holzkörper und Holzgriff

Artikel-Nr.	Größe mm	VE
12820 7	180 x 80	1



ARON LITE



MIXBRISTLE

Malerbürste mit Kunststoffkörper und Holzgriff

Artikel-Nr.	Größe mm	VE
12220 5	120 x 30	6
12230 4	140 x 40	6
12240 3	150 x 50	6
12250 2	170 x 70	1



ARON BASE



MIXBRISTLE

Sockelbürste mit Holzkörper und Holzgriff

Artikel-Nr.	Größe mm	VE
12200 7	135 x 55	3



ARON BASE



MIXBRISTLE

Sockelbürste mit ovalem Holzkörper und Holzgriff

Artikel-Nr.	Größe mm	VE
12190 1	135 x 55	3



MYRON POLY



POLYMIX

Deckenbürste mit leicht ovalem Holzkörper und Kunststoffgriff

Artikel-Nr.	Größe mm	VE
11520 7	180 x 80	6



MYRON NYLON



Fassadenbürste mit Kunststoffkörper und Kunststoffgriff

Artikel-Nr.	Größe mm	VE
12880 1	180 x 80	1



MYRON MYHA PRO



Deckenbürste mit Kunststoffkörper und Kunststoffgriff

Artikel-Nr.	Größe mm	VE
10620 5	180 x 80	6



MYRON PASTE



Kleisterbürste mit Kunststoffkörper und Kunststoffgriff

Artikel-Nr.	Größe mm	VE
10630 4	180 x 80	6



MYRON MYHA



Deckenbürste mit Kunststoffkörper und Kunststoffgriff

Artikel-Nr.	Größe mm	VE
10170 5	170 x 70	6



MYRON HIGH



Deckenbürste mit Kunststoffkörper und Kunststoffgriff

Artikel-Nr.	Größe mm	VE
11810 9	170 x 70	12
11820 8	180 x 80	6



MYRON DEEP



Tiefengrundbürste mit Kunststoffkörper und Kunststoffgriff

Artikel-Nr.	Größe mm	VE
10200 9	180 x 80	6



TERION



Bitumenbürste mit Holzkörper und Kunststoffgriff.
Zum Auftragen von Teer- und Bitumenprodukten

Artikel-Nr.	Größe mm	VE
14060 5	170 x 70	6



TERION SYNT



Bürste mit strapazierfähiger Kunstborste und Holzkörper

Artikel-Nr.	Größe mm	VE
14070 4	220 x 65	12



TERION ROUND



Teerscheibe mit Holzkörper.
Zum Auftragen von Teer- und Bitumenprodukten

Artikel-Nr.	Durchmesser Ø mm	VE
14030 8	80	10

CARAT

Die Carat Kategorie umfasst alle Spezialpinsel. Hier sind die jeweiligen Produkte für einen gezielten Einsatzzweck optimiert oder haben sehr spezifische Eigenschaften.



CARAT AP



SYNTHETIC

Abbeizpinsel, säure- und laugenbeständige Nylonborste, für Abbeizer und Entlacker geeignet

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
70284 1	50	17	49	12
70286 5	70	17	56	12



CARAT BP



MIXBRISTLE

Beizpinsel, Kunststoffzwinge, metallfrei und Holzstiel für Beizen, Lasuren, Tief- und Putzgrund, Versiegelungen, Dünn- und Dickschichtlasuren geeignet

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
70292 6	30	15	46	12
70294 0	50	16	50	12
70296 4	75	19	58	12
70298 8	100	19	63	6



CARAT KP



MIXBRISTLE

Kleberpinsel mit verzinkter Zwinge und Holzstiel. Kurze, feste Borste für das Auftragen von Holzleim und Kleber

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
70132 5	30	8	28	12
70133 2	40	8	28	12
70134 9	50	10	28	12



CARAT VP



NATURE

Vertreiberpinsel, verzinkte Zwinge, Holzstiel und Rindshaarmischung mit sehr feinen Spitzen. Für alle Farben geeignet

Artikel-Nr.	Breite Zoll	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
70160 8	1/2	5	18	12
70161 5	3/4	5	21	12
70162 2	1	5	22	12




EASYPAIN^T



Feinstreichpinsel mit einem Schaumstoffkopf und Kunststoffgriff. Auf glatten Oberflächen für Lacke, Öle und Lasuren

Artikel-Nr.	Breite mm	VE
70590 3	30	12
70592 7	45	12
70594 1	60	12



EASYPAIN^T HEAD



Ersatzköpfe

Artikel-Nr.	Breite mm		VE
70596 5	45	2 Stk. SB	12
70597 2	60	2 Stk. SB	12



NATURA L



Dieser Flachpinsel besteht aus reiner Naturborste. Diese ist besonders geeignet für sehr stark lösemittelhaltige Farben und Lacke. Verzinkte Zwinge, Holzstiel natur

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
70412 8	30	14	44	12
70413 5	40	15	44	12
70414 2	50	17	51	12
70415 9	60	18	51	12
70416 6	70	20	56	12
70417 3	80	20	56	6
70418 0	100	21	56	6

KLEINPINSEL

In dieser Kategorie befinden sich alle Pinsel in zahlreichen Größen und vielen Variationen für Maler-, Deko-, Ausbesserungs- und Gestaltungsarbeiten.



LYON R

Sehr robuster, runder Lyoner für einfache Lackarbeiten

Artikel-Nr.	Größe	Stärke mm	VE
70210 0	2	2,5	10
70211 7	4	3,2	10
70212 4	6	4	10
70213 1	8	5	10
70214 8	10	6	10
70215 5	12	7,5	10
70216 2	14	8,3	10
70217 9	16	10	10



LYON F

Sehr robuster, flacher Lyoner für genaue Lackarbeiten, leicht gewölbte Ausführung

Artikel-Nr.	Größe	Stärke mm	VE
70230 8	2	4	10
70231 5	4	5	10
70232 2	6	6,5	10
70233 9	8	9,5	10
70234 6	10	10,5	10
70235 3	12	11,5	10
70236 0	14	13,5	10
70237 7	16	15	10
70238 4	18	19	10
70239 1	20	22	10
70240 7	22	25,5	10



GUSSOW L

langer, flacher Gussowpinsel für einfache Arbeiten

Artikel-Nr.	Größe	Stärke mm	VE
75000 2	2	3,2	10
75001 9	4	4,3	10
75002 6	6	6,6	10
75003 3	8	8,8	10
75004 0	10	10,7	10
75005 7	12	12,1	10
75006 4	14	15,1	10
75007 1	16	17,7	10
75008 8	18	20,2	10
75009 5	20	22,5	10



Set aus je einem Pinsel der Größen 6, 8, 12, 14 und 20

Artikel-Nr.	VE
75019 4	12



GUSSOW K

kurzer, flacher Gussowpinsel für einfache Arbeiten

Artikel-Nr.	Größe	Stärke mm	VE	
75021	7	4	4,1	10
75022	4	6	6,5	10
75023	1	8	8,8	10
75024	8	10	10,2	10
75025	5	12	11,4	10
75026	2	14	14,5	10
75027	9	16	17,6	10

Set aus je einem Pinsel der Größe 4, 8 und 10

Artikel-Nr.		VE	
74021	8	3-tlg.	10
Set aus je einem Pinsel der Größe 6, 8, 12, 14 und 16			
75029	3	5-tlg.	12



ATELIER SCHOOL

Schulmalpinsel mit feiner Spitze aus Kamelhaar (= Ponyhaar), guter Formstabilität und hoher Elastizität. Blechzwinge und kurzer rot lackierter Holzstiel.

Artikel-Nr.	Größe	VE	
75200	6	A2 / D1	10
75201	3	A4 / D2	10
75202	0	A6 / D3	10
75203	7	A8 / D4	10
75204	4	A10 / D5	10
75205	1	A12 / D6	10
75206	8	A14 / D7	10
75207	5	A16 / D8	10
75208	2	A18 / D9	10
75209	9	A20 / D10	10

Set aus je einem Pinsel der Größe 2, 4, 6, 8 und 10

Artikel-Nr.		VE	
74220	5	5-tlg.	12
Set aus je einem Pinsel der Größe 1, 2, 3, 4, 5 und 6 für einfache Anwendungen			
74221	2	6-tlg.	10



ATELIER CAR PRO

Ausbesserungspinselset mit Kamelhaar (= Ponyhaar), Blechzwinge und kurzem grün lackiertem Holzstiel. Für Lackausbesserungsarbeiten

Artikel-Nr.	Größe		VE
70261 2	4	12-tlg.	1
70262 9	8	12-tlg.	1
70263 6	10	12-tlg.	1



ATELIER CAR SET

Ausbesserungspinselset für Lackausbesserungsarbeiten, aus je einem Pinsel der Größe 4 und 8

Artikel-Nr.		VE
70266 7	2-tlg.	10



ATELIER SCHOOL SET

Bauernmalpinselset bestehend aus einem Ausbesserungspinsel, einem Rotmarderhaarpinsel und einem Gussowpinsel der Größen 3, 4 und 6

Artikel-Nr.		VE
74053 9	3-tlg.	10




STIP K

Stupfpinsel mit Chinaborste, Blechzwinge und unlackiertem Holzstiel, für alle Arten von Arbeiten mit Schablonen

Artikel-Nr.	Größe	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
75802 2	2	6	8	10
75803 9	4	8,5	12	10
75804 6	6	9,5	20	10
75805 3	8	11,5	21	10
75806 0	10	12,5	22	10
75807 7	12	16	30	10
75808 4	14	17	31	10
75809 1	16	19	33	10

AMPERA



Diese Pinselserie im Premiumsegment besitzt die selben Eigenschaften wie die Maestro Pinselserie. Einziger Unterschied ist die Kunststoffzwinge, welche den gesamten Pinsel metallfrei macht.



AMPERA FP



Fensterpinsel

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
72252 8	30	16	45	12
72253 5	40	16	45	12



AMPERA FS



Flächenstreicher

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
71301 4	70	31	53	6
71302 1	100	31	57	6
71303 8	120	31	57	6



AMPERA FSP BLACK



Fassadenstreicher

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
71544 5	50	17	56	6
71545 2	60	17	56	6
71546 9	75	18	60	6



AMPERA RP BLACK



Rundpinsel, zweifach abtrennbarer Kunststoffvorband

Artikel-Nr.	Größe	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE
73101 8	4	25	39	12
73102 5	6	30	43	12
73103 2	8	35	48	12
73104 9	10	40	50	12

BASISINFO FARBWALZEN



WANDFARBEN In diese Kategorie fallen alle handelsüblichen Mineral-, Latex-, Silikat- und wasserlöslichen Farben sowie Dispersionen



LACKE Sämtliche herkömmliche Lackarten (Wasserlacke, Kunstharzlacke, Acryllacke,...) sind in dieser Kategorie vereint.




LASUREN Hier sind sämtliche transparente und semitransparente Beschichtungen auf Holz gemeint.




ÖLFARBEN In diese Kategorie fallen sämtliche Öle, Ölfarben und Rostschutzmittel.



BEWERTUNG Unter den jeweiligen anzuwendenden Materialien befindet sich eine Bewertungsskala mittels Quadraten. Desto mehr Quadrate grau gefüllt sind, umso besser ist dieses Produkt für das Material geeignet.



**GLATTER
UNTERGRUND**
besonders gut für
glatte bis mittelraue
Untergründe




**RAUER
UNTERGRUND**
besonders gut
für mittelraue bis
raue Untergründe

PROLINE



POLYAMID



Meisterqualität aus feinem Polyamidgarn mit sehr guter Farbaufnahme und -abgabe für eine hohe m²-Leistung. Der Bezug fusselt anfangs geringfügig, ist jedoch leicht auswaschbar, spritzt nicht und hat eine sehr hohe Lebensdauer. Er ist sehr strapazierfähig, lösemittelbeständig und hinterlässt eine körnige Oberflächenstruktur.



PROLINE P

Farbwalze, 5 mm gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für sehr raue Oberflächen

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25203 2	20	21	53	10
25273 5	27	21	53	10



PROLINE

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25183 7	18	21	56	10
25253 7	25	21	56	10



PROLINE HK

Heizkörperwalze


Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20010 1	10	12	17	10
20160 3	15	12	17	10

TOPLINE




POLYAMID

18 mm Flor



12 mm Flor



Meisterqualität aus bestem Polyamid-Endlosgarn mit einer hohen Farbaufnahme und -abgabe. Der Bezug ist nahezu fusselfrei, lösemittelbeständig, sehr strapazierfähig, langlebig und leicht auswaschbar. Macht eine feine Oberflächenstruktur. Alle nicht gepolsterten Walzen haben einen seitlichen Beschnitt, welcher eine Streifenbildung beim Walzen verhindert.



TOPLINE P

Farbwalze, 5 mm gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für sehr raue Oberflächen

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
26203 1	20	18	53	10
26273 4	27	18	53	10



TOPLINE

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
26183 6	18	18	56	10
26253 6	25	18	56	10



TOPLINE SHORT

Farbwalze mit kurzem Flor

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
26254 3	25	12	56	10



TOPLINE EDGE-R

Eckenroller inklusive 39 cm Bügel

Artikel-Nr.	Durchmesser Ø cm	Flor mm	VE
22000 0	10	18	10



TOPLINE HKD

Heizkörperwalze mit dickem Kern

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm		VE
21021 6	12	12	30	1 Stk. SB	10
21171 8	15	12	30	1 Stk. SB	10



TOPLINE HKD-R

Heizkörperwalze mit dickem Kern und 25 cm Bügel

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm		VE
21170 1	15	12	30		10



TOPLINE HK

Heizkörperwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm		VE
21006 3	6	12	17	2 Stk. SB	10
21010 0	10	12	17		10
21013 1	10	12	17	2 Stk. SB	25
21160 2	15	12	17		10



TOPLINE HK-R


Heizkörperwalze inklusive 39 cm Bügel

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm		VE
21000 1	10	12	17		10

GREENLINE



POLYAMID



Profiqualität aus einem lösemittelbeständigem Polyamidbezug. Der Bezug fusselt anfangs geringfügig, ist jedoch leicht auswaschbar, spritzt nicht und hat eine sehr hohe Lebensdauer. Er ist sehr strapazierfähig und hinterlässt eine feine Oberflächenstruktur.



GREENLINE P+

Farbwalze, 7 mm gepolstert, eckenausrollend, bestens geeignet für Latex- und Silikatfarben. Sehr hohe m²-Leistung durch enorme Farbaufnahme

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25287 2	27	20	53	10



GREENLINE

Farbwalze, Polyamid mit etwas weniger Materialanteil, dadurch leichteres arbeiten

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25182 0	18	18	56	10
25252 0	25	18	56	10



GREENLINE P

Farbwalze, 5 mm gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für sehr raue Oberflächen

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25202 5	20	18	53	10
25272 8	27	18	53	10




Set mit Farbröller, 5 mm gepolstert und Verlängerungsstange aus kunststoffbeschichtetem Stahl 120-200 cm

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20317 1	27	18	53	10

GREENLINE PRO



POLYAMID



Hochwertige Farbwalze aus lösemittelbeständigem Polyamidgarn. Der Bezug fusselt anfangs geringfügig, ist jedoch leicht auswaschbar. Anders als bei unseren herkömmlichen Farbwalzen, ermöglicht die geringere Anzahl an gezwirnten Fasern ein leichtes und schonendes Arbeiten. Der Bezug spritzt nicht und ist sehr strapazierfähig. Sie ist sehr strapazierfähig und hinterlässt eine feine Oberflächenstruktur.



GREENLINE PRO

Die Leichtlaufwalze die der Maler liebt, aus lösemittelbeständigem Polyamidbezug

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25152 3	15	18	30	10
25018 2	18	18	48	10
25025 0	25	18	48	10



GREENLINE PRO P

Die Leichtlaufwalze die der Maler liebt, aus lösemittelbeständigem Polyamidbezug, 5 mm gepolstert, eckenausrollend. Besonders geeignet für sehr raue Oberflächen


Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25027 4	25	18	44	10

GOLDLINE



POLYAMID

12 mm Flor



Meisterqualität aus feinem Polyamidgarn mit sehr guter Farbaufnahme und -abgabe für eine hohe m²-Leistung. Der Bezug fusselt anfangs geringfügig, ist jedoch leicht auswaschbar, spritzt nicht und hat eine sehr hohe Lebensdauer. Er ist sehr strapazierfähig, lösemittelbeständig und hinterlässt eine sehr feine Oberflächenstruktur.



GOLDLINE

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25176 9	18	12	48	10
25246 9	25	12	48	10



GOLDLINE D

Farbwalze mit dickem Kern

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25266 7	25	12	56	10



GOLDLINE HKD

Heizkörperwalze mit dickem Kern

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20017 0	12	12	30	1 Stk. SB 10
20018 7	15	12	30	1 Stk. SB 10



GOLDLINE HK

Heizkörperwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20006 4	6	12	17	20
20011 8	10	12	17	10
20013 2	10	12	17	2 Stk. SB 25
20026 2	15	12	17	10



GOLDLINE HK-R

Heizkörperwalze mit 39 cm Bügel

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20014 9	10	12	17	10

2 Heizkörperwalzen
mit 27 cm Bügel und Farbwanne

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
22404 6	10	12	17	25



GOLDLINE CAGE-R BONUS

Leichtlaufroller mit Korbbügel und Ersatzwalze
für perfektes Arbeiten an der Decke


Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20206 8	18	12	38	20

SILVERLINE




POLYESTER


18 mm Flor



12 mm Flor



Profiqualität aus bestem gewebtem Polyester. Der Bezug ist nahezu fusselfrei, spritzarm und ergibt eine feine Rollstruktur. Alle nicht gepolsterten Walzen haben einen seitlichen Beschnitt, welcher eine Streifenbildung beim Walzen verhindert.



SILVERLINE P

Farbwalze, 5 mm gepolstert

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25209 4	20	18	53	10
25279 7	27	18	53	10



SILVERLINE

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25189 9	18	18	56	10
25259 9	25	18	56	10



SILVERLINE SHORT

Farbwalze mit kurzem Flor

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25186 8	18	12	48	10
25256 8	25	12	48	10



SILVERLINE HK

Heizkörperwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20016 3	10	12	17	10
20036 1	15	12	17	1 Stk. SB 10
20003 3	10	12	17	2 Stk. SB 25



SILVERLINE HK-R

Heizkörperwalze mit 39 cm Bügel

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20002 6	10	12	17	10

2 Heizkörperwalzen mit 27 cm Bügel und Farbwanne

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
22402 2	10	12	17	25



SILVERLINE HK-R BONUS


Heizkörperwalze mit 39 cm Bügel und 2 Ersatzwalzen

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
22310 0	10	12	17	40

MICROLINE PRO



MICROFIBRE



Profiqualität aus bester Microfaser. Der Bezug ist nahezu fusselfrei und macht eine glatte gleichmäßige Oberflächenstruktur. Alle Walzen haben einen seitlichen Beschnitt, welcher eine Streifenbildung beim Walzen verhindert.



MICROLINE PRO

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
26181 2	18	17	48	10
26251 2	25	17	48	10
26185 0	18	12	48	10
26255 0	25	12	48	10



MICROLINE PRO SHORT

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
26189 8	18	6	48	10



MICROLINE PRO HK

Heizkörperwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20510 6	10	17	17	10
20560 1	15	17	17	10
20515 1	10	12	17	10
20520 5	10	6	17	10




MICROLINE PRO HKD

Heizkörperwalze mit dickem Kern

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20565 6	12	17	30	1 Stk. SB 10
20566 3	15	17	30	1 Stk. SB 10

MICROLINE



Profiqualität aus Microfaser mit extrem hoher Farbaufnahme bei gleichmäßiger Farbabgabe. Der Bezug ist nahezu fusselfrei, spritzarm und macht eine glatte gleichmäßige Oberflächenstruktur. Alle Walzen haben einen seitlichen Beschnitt, welcher eine Streifenbildung beim Walzen verhindert.



MICROLINE

Farbwalze, auch gut geeignet für Bodenbeschichtungen

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25178 3	18	6	48	10

Farbwalze

25188 2	18	9	48	10
25258 2	25	9	48	10
25198 1	18	14	48	10

MICROLINE HKD

Heizkörperwalze mit dickem Kern, auch gut geeignet für Bodenbeschichtungen

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm		VE
21660 7	12	6	30	1 Stk. SB	10

Heizkörperwalze mit dickem Kern

21620 1	12	9	30	1 Stk. SB	10
----------------	----	---	----	-----------	----



MICROLINE HK

Heizkörperwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm		VE
21600 3	10	9	17		10
21603 4	10	9	17	2 Stk. SB	25
21610 2	15	9	17		10
21630 0	10	14	17		10

2 Heizkörperwalzen mit 27 cm Bügel und Farbwanne


Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm		VE
22406 0	10	9	17		25

PAINTLINE




POLYAMID / NYLON

13 mm Flor



7 mm Flor



Meisterqualität aus lösemittelbeständigem Polyamid / Nylon. Der Bezug ist nahezu fussselfrei und macht eine glatte Oberflächenstruktur. Sehr strapazierfähig und daher sehr gut geeignet für Versiegelungen, Polyesterbeschichtungen, Öl- und Kunstharzfarben, Flüssigkunststoff, 2-Komponentenlacke, Epoxydfarben und Korrosionsarbeiten.




PAINTLINE

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
26186 7	18	7	48	10
26256 7	25	7	48	10

Farbwalze mit langem Flor

25181 3	18	13	48	10
25251 3	25	13	48	10



PAINTLINE HKD

Heizkörperwalze mit dickem Kern

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
21220 3	12	7	30	1 Stk. SB 10
21270 8	15	7	30	1 Stk. SB 10



PAINTLINE HK

Heizkörperwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
21210 4	10	7	17	10
21260 9	15	7	17	10
21213 5	10	7	17	2 Stk. SB 25

Heizkörperwalze mit langem Flor

20015 6	10	13	17	10
---------	----	----	----	----



2 Heizkörperwalzen mit 27 cm Bügel und Farbwanne


Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
22405 3	10	7	17	25

MOHAIR

4 mm Flor



MOHAIR




Meisterqualität aus gewebtem Ziegenhaar, welches ein perfektes Oberflächen-Finish bietet. Bestens geeignet für stark lösemittelhaltige Farben und Lacke.

VELVET

4 mm Flor



VELOUR



Profiqualität aus gewebtem und lösemittelbeständigem Velour. Der Bezug ist nahezu fussfrei und macht eine glatte Oberflächenstruktur.



MOHAIR

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25195 0	18	4	48	10
25275 9	25	4	48	10

VELVET

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25185 1	18	4	48	10
25255 1	25	4	48	10

Farbwalze, für 6 mm Bügel

25146 2	15	4	42	10
---------	----	---	----	----



MOHAIR HK

Heizkörperwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
21040 7	10	4	17	10

VELVET HK

Heizkörperwalze


Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20046 0	6	4	17	2 Stk. SB 10
20040 8	10	4	17	10
20043 9	10	4	17	2 Stk. SB 25
20041 5	15	4	17	10

FELT



FELT

4 mm Flor



Profiqualität aus bestem gewebtem Polyester. Der Bezug ist nahezu fusselfrei und macht eine glatte Oberflächenstruktur. Bestens geeignet für dünnflüssige, leicht lösemittelhaltige Lacke.



FELT

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25187 5	18	4	48	10
25257 5	25	4	48	10



FELT HKD

Heizkörperwalze mit dickem Kern

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20035 4	12	4	30	1 Stk. SB 10
25157 8	15	4	30	1 Stk. SB 10



FELT HK


Heizkörperwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20031 6	6	4	17	2 Stk. SB 10
20030 9	10	4	17	1 Stk. SB 10
20032 3	15	4	17	1 Stk. SB 10

SOFT



FOAM



Meisterqualität aus hoch verdichtetem Schaumstoff für ein bläschenfreies Oberflächen-Finish bei hochwertigen Lackierarbeiten.



SOFT PRO HK



Lackwalze (55 kg/m³) beidseitig gerade

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm	VE
22466 4	5	15	2 Stk. SB 25
22467 1	5	15	20
22469 5	7	15	20
22470 1	11	15	10
22473 2	11	15	2 Stk. SB 25
22475 6	11	15	5 Stk. SB 10



SOFT PRO HK 1R



Lackwalze (55 kg/m³) bügelseitig gerundet

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm	VE
22490 9	11	15	10
22594 4	16	15	10



SOFT PRO HK 2R



Lackwalze (55 kg/m³) beidseitig gerundet

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm	VE
22496 1	11	15	10
22493 0	11	15	2 Stk. SB 25
22596 8	16	15	10



SOFT PRO HK 2C



Lackwalze (55 kg/m³) beidseitig konkav (= nach innen gerundet), daher leicht zu führen. Keine Rollspuren und exakteres Lackieren als bei herkömmlichen Walzen

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm	VE
22770 2	11	15	10



SOFT PRO HK-R



Lackwalze (55 kg/m³) mit 27 cm Bügel

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm	VE
22480 0	11	15	10



Lackwalze (55 kg/m³) mit 27 cm Bügel
und 2 Ersatzwalzen

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm	VE
22370 4	11	15	40



SOFT PRO HK-R SET



Lackwalze (55 kg/m³) mit 20 cm Bügel und Farbwanne

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm	VE
22401 5	5	15	10



Lackwalze (55 kg/m³) mit 27 cm Bügel und Farbwanne

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm	VE
22415 2	11	15	25



SOFT HK



Lackwalze (30 kg/m³) beidseitig gerade

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm		VE
22570 8	11	15		10
22573 9	11	15	2 Stk. SB	25
22600 2	16	15	1 Stk. SB	10



SOFT HK-R

Lackwalze (30 kg/m³) mit 39 cm Bügel

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm		VE
22482 4	11	15		10



SOFT



Kleberwalze (30 kg/m³)

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm		VE
23182 2	18	42		10
23252 2	25	42		10



SOFT FLOCK HK



FOAM

Lackwalze (55 kg/m³) mit 2 mm Polyamidflock, beidseitig gerundet


Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm		VE
20053 8	11	15	1 Stk. SB	10

Lackwalze (55 kg/m³) mit 2 mm Polyamidflock, beidseitig gerade

20063 7	5	15	2 Stk. SB	10
----------------	---	----	-----------	----

BASELINE

Gestrickte Polyester- und Polyacrylwalzen für einfache Arbeiten.



BASELINE P



■■■■



POLYACRYL

Farbwalze, gepolstert

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25219 3	20	18	44	10
25289 6	27	18	44	10



BASELINE-R P+




■■■■



POLYACRYL

Farbroller, 7 mm gepolstert

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
27282 5	27	18	53	35



BASELINE EDGE-R



■■■■



POLYACRYL

Eckenroller mit 39 cm Bügel

Artikel-Nr.	Flor mm	VE
22001 7	17	10



BASELINE FF-R




■■■■



POLYACRYL

Kleisterroller, für glatte Untergründe

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
27187 3	18	13	42	10





BASELINE



■■■■■



VESTAN

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25180 6	18	18	42	10
25250 6	25	18	42	10



BASELINE CAGE-R BONUS



■■■■■



VESTAN

Leichtlaufroller mit Ersatzwalze und Korbbügel für perfektes Arbeiten an der Decke

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20250 1	23	22	38	12



BASELINE-R



■■■■■



VESTAN

Farbwalze mit 6 mm Bügel und Abstreifgitter

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20180 1	18	18	48	25
20220 4	24	18	48	30

Farbroller mit Abstreifgitter

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
20240 2	25	18	42	30

Set mit Farbroller und Verlängerungsstange aus kunststoffbeschichtetem Stahl 120-200 cm

20315 7	25	20	42	10
----------------	----	----	----	----

MAGIC



FOAM

Grobporige Strukturwalzen, für einzigartige Effekte beim Dekorieren und Strukturieren von Putzen und Spachtelmassen.



MAGIC STYLE

Großwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm	VE	
23180	8	18	42	10
23250	8	25	42	10



STRUKTUR STYLE

Großwalze mit grober Struktur speziell für Putze und Spachtelmassen

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm	VE	
23183	9	18	48	10
23233	1	23	48	10
23253	9	25	48	10



MAGIC STYLE HK

Kleinwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm	VE	
22580	7	11	15	10


LINOLINE



MICROLINE

Farbroller aus Microline Bezug, für eine schnelle und perfekte Farbtrennung im Ecken-, Türen- und Fensterbereich.

12 mm Flor



LINOLINE-R

Farbroller

Artikel-Nr.	Flor mm	Länge cm	Kern Ø mm	VE
22050 5	12	10	25	10




2 LINOLINE

Ersatzwalze

Artikel-Nr.	Flor mm	Länge cm	Kern Ø mm	VE
22053 6	12	10	25	2 Stk. SB 10

MERINO

22 mm Flor



Meisterqualität aus reinem Lammfell bzw. Lammfellimitat (100% natürliche Wolle auf synthetischem Gewebe) mit hoher Farbaufnahme für ein gleichmäßiges Ergebnis und hinterlässt eine feine Oberflächenstruktur. Nicht zur Verwendung mit alkalischen oder fettlösenden Materialien wie z.B. Mineralölfarben.




MERINO PRO



LAMB SKIN

Farbwalze, gepolstert

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
25254 4	25	22	48	10



MERINO-R



LAMB SKIN IMITATION

Farbroller

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
27264 1	25	22	56	10

GRIP

Hochglanzverzinkte Bügel mit ergonomischen Kunststoffgriffen, passend für alle Heizkörper- und Farbwalzen.



GRIP 2K

8 mm Farbwalzenbügel mit 2-Komponentengriff

Artikel-Nr.	für Walze cm	Länge cm	Ø mm	VE
23026 9	18	30	8	10
23036 8	25-27	30	8	10



GRIP 2K HK

6 mm Heizkörperwalzenbügel mit 2-Komponentengriff

Artikel-Nr.	für Walze cm	Länge cm	Ø mm	VE
22516 6	10	27	6	10
22526 5	10	39	6	10



GRIP

8 mm Farbwalzenbügel

Artikel-Nr.	für Walze cm	Länge cm	Ø mm	VE
23020 7	18	28	8	20
23030 6	25-27	29	8	20




GRIP HK

6 mm Heizkörperwalzenbügel

Artikel-Nr.	für Walze cm	Länge cm	Ø mm	VE
22502 9	5	20	6	20
22510 4	10	27	6	10
22520 3	10	39	6	10
22530 2	10	56	6	10
23014 6	15	31	6	10

POLO

Tele-Verlängerungsstangen mit 3 Befestigungsmöglichkeiten (Steck-, Schraub- und Klicksystem)



POLO ALU

Tele-Verlängerungsstange aus Aluminium mit Dreh & Fix Mechanismus sowie Klick-In Konus

Artikel-Nr.	Länge m	VE
21505 1	0,70 - 1,20	10
21500 6	1,20 - 2,00	10
21520 4	1,70 - 3,00	10



POLO ALU RED

Tele-Verlängerung aus Aluminium mit Dreh & Fix Mechanismus. Stick-In Konus

Artikel-Nr.	Länge m	VE
21501 3	0,70 - 1,20	10
21502 0	1,20 - 2,00	10
21503 7	1,70 - 3,00	10



POLO RED

Rote Tele-Verlängerungsstange aus beschichtetem Stahl mit Dreh & Fix Mechanismus sowie Stick-In Konus

Artikel-Nr.	Länge m	VE
21489 4	0,77 - 1,30	10
21494 8	1,20 - 2,00	10
21496 2	1,70 - 3,00	12




POLO WHITE

Weißer Tele-Verlängerungsstange aus beschichtetem Stahl mit Dreh & Fix Mechanismus sowie Klick-In Konus

Artikel-Nr.	Länge m	VE
21488 7	0,77 - 1,30	10
21491 7	1,20 - 2,00	10
21493 1	1,70 - 3,00	12

ZUBEHÖR


Abstreifgitter in verschiedenen Ausführungen und Behältnissen wie Farbkübel, Farbwannen und Farbbecher



DROP METAL

Abstreifgitter aus verzinktem Metall, mit Biegestreifen

Artikel-Nr.	Breite x Länge cm	VE
40463 9	10 x 21	10
40460 8	26 x 30	10



DROP PRO

Abstreifgitter aus Kunststoff, engmaschige Ausführung

Artikel-Nr.	Breite x Länge cm	VE
40440 0	10 x 17	10
40420 2	20 x 27	10
40430 1	27 x 29	20



DROP

Abstreifgitter aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Breite x Länge cm	VE
40421 9	22 x 26	20
40431 8	27 x 29	20



NESTO

Farbwanne aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Breite x Länge cm	VE
40472 1	15 x 28	20
40475 2	20 x 21	10
40470 7	22 x 32	20
40481 3	26 x 29	20
40500 1	32 x 33	10



NIMBA

Farbeimer, oval und Deckel aus Kunststoff

Artikel-Nr.		VE
40520 9	12,5 Liter	25
40525 4	Deckel	1



NIMBA BOX

Farbkübel, rechteckig, aus Kunststoff

Artikel-Nr.		VE
40550 6	8 Liter	25
40552 0	12 Liter	20



NIMBA LAY

5 Einleger für Farbkübel, rechteckig, transparent

Artikel-Nr.		VE
40553 7	8 Liter	20

Artikel-Nr.		VE
40554 4	12 Liter	10



PRONTO PRO

Farbbecher für maximal 6 Pinsel zur Reinigung und Aufbewahrung

Artikel-Nr.		VE
43500 8		10



PRONTO

Farbbecher mit Pinselhalter und Deckel zum Schutz der Farbe

Artikel-Nr.		VE
40510 0		10



PAN

Gipsbecher mit Haltegriff zum Einhängen

Artikel-Nr.	Durchmesser Ø cm	VE
40300 7	19	10



PAN SOFT

Gipsbecher aus weichem PVC

Artikel-Nr.	Durchmesser Ø cm	Höhe cm	VE
40311 3	13	9	10
40321 2	15	5,5	10



TOPJOB 10

Set mit Farbeimer 12,5 l, Farbroller 18 cm, Abstreifgitter, Heizkörperroller 10 cm, Heizkörperpinsel 25 mm, Flachpinsel 20 mm und 50 mm, Griffspachtel 50 mm, Klebeband 19 mm x 50 m und Abdeckplane 4 x 5 m

Artikel-Nr.	VE
40594 0	10-tlg. 10



TOPJOB 6

Set mit Farbeimer 12,5 l, Farbroller 18 cm, Abstreifgitter, Heizkörperroller 10 cm, Heizkörperpinsel 35 mm und Flachpinsel 40 mm

Artikel-Nr.	VE
40600 8	6-tlg. 10

BASISINFO KLEBEBÄNDER



TRÄGERMATERIAL GEWEBE

Es wird herausgehoben, dass es sich bei dem Trägermaterial des Klebebandes um ein Gewebe handelt.



LOW NOISE / NO NOISE

Bei einem Verpackungsband existieren mehrere Qualitäten auf dem Markt. Speziell bei den PP-Bändern gibt es Bänder mit einem sehr lauten Abrollgeräusch. Dieses Symbol bedeutet, dass sich das Band sehr leise abrollen lässt.



BEIDSEITIG HORIZONTAL KLEBEND

Dieses Piktogramm bedeutet, dass es sich um ein doppelseitiges Klebeband handelt. Das Band in der Abbildung ist horizontal und deutet somit an, dass die Hauptanwendung für horizontale Klebeflächen geeignet ist (Teppiche, usw.).



BEIDSEITIG VERTIKAL KLEBEND

Im Gegensatz zum obigem Bild symbolisiert dieses Band eine vertikale Klebefläche als Hauptanwendung wie z.B. Spiegel, Haken, Zierleisten.



KLEBEKRAFT

Symbolisiert die Klebekraft des Klebebandes. An der Skala neben dem Symbol wird die Bewertung durchgeführt. Weniger graue Balken bedeutet eine geringe Klebekraft, mehr graue Balken bedeutet eine hohe Klebekraft. Die Vergleichbarkeit ist nur unter der selben Produktgruppe gegeben (z.B. Kreppband, Gewebeband, Bauklebeband, ...)



EINSATZDAUER

Dieses Piktogramm gibt die Einsatzdauer des Bandes an. Die Zahl im Symbol gibt die Tage an, nachdem das Klebeband heruntergezogen werden muss. An diesem Beispiel muss das Klebeband nach max. einem Tag entfernt werden.



TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

Diese Angaben definieren die max. zulässige Höchsttemperatur. Bei manchen Produkten wird hier auch ein Temperaturbereich (auch Minusgrade) definiert.



EINSATZDAUER INNENBEREICH

Dieses Piktogramm gibt die Einsatzdauer des Bandes im Innenbereich an. Die Zahl im Symbol gibt die Tage an, nach dem das Klebeband heruntergezogen werden muss. An diesem Beispiel ist das Klebeband nach max. 30 Tagen zu entfernen.



EINSATZDAUER AUSSENBEREICH

Dieses Piktogramm gibt die Einsatzdauer des Bandes im Außenbereich an. Die Zahl im Symbol gibt die Tage an, nach dem das Klebeband heruntergezogen werden muss. Bei diesem Beispiel ist das Klebeband nach max. 14 Tagen zu entfernen.

Dieses Symbol schließt auch die UV- und Witterungsbeständigkeit mit ein.



HALTBARKEIT

Dieses Piktogramm gibt die durchschnittliche Haltbarkeit unter normalen Witterungsbedingungen an.



DEHNBAR

Dieses Piktogramm deutet auf die Dehnbarkeit des Produktes hin, ohne Schäden wie z.B. Risse davon zu tragen.



VDE

Dieses Piktogramm gibt an, dass dieses Produkt nach der VDE auf Basis relevanter EU-Richtlinien, Gesetze, Normen und spezieller Bestimmungen geprüft ist.



HINWEIS

Jedes Klebeband muss schnellstmöglich nach den Malerarbeiten heruntergezogen werden. Im Idealfall noch im leicht feuchtem Zustand. Alle anwendungstechnischen Angaben und Empfehlungen dienen der Unterstützung und sind Richtwerte. Die Produkte müssen in eigener Verantwortung für den jeweiligen Anwendungszweck entsprechend geprüft werden. Schadensersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.

CORE

Abdeckklebebänder aus gekrepptem oder glattem Papierträger, speziell für Maler- und Lackierarbeiten. Geeignet für alle Wasser- und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke.



SENSI CORE

--	--	--	--

Dünnes, glattes Spezialpapier für randscharfe Farbkanten, anschiessam und wasserabweisend. Speziell niedrige Klebekraft zum schonenden Abkleben für besonders empfindliche Untergründe wie Tapeten, Papier, frisch lackierte sowie frisch beschichtete Oberflächen. Einzeln geshrinkt, mit Etikette

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE
45435 1	24 mm x 50 m	36
45436 8	30 mm x 50 m	32
45437 5	36 mm x 50 m	24
45439 9	48 mm x 50 m	24




SUNCORE PRO

--	--	--	--

Original Washi Papier Klebeband aus Japan mit Acrylatklebstoff sorgt für randscharfe Kanten und saubere Linien beim Malen und Lackieren. Wasserabweisend, hohe Lösemittel- und UV- Beständigkeit für arbeiten im Innen und Außenbereich

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE
45463 4	18 mm x 50 m	48
45465 8	24 mm x 50 m	36
45466 5	30 mm x 50 m	32
45467 2	36 mm x 50 m	24
45469 6	48 mm x 50 m	24



REDCORE PRO

--	--	--

Imprägniertes, wasserabweisendes Papierabdeckband mit hervorragenden Klebeeigenschaften auf den meisten Oberflächen. Das Abdeckband ist mit allen gängigen Farben und Lacken kompatibel, und lässt sich rückstandslos abziehen. Hitzebeständig bis 90°C. Das Premium Klebeband für Maler und Autolackierer

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE
45073 5	19 mm x 50 m	48
45075 9	25 mm x 50 m	36
45076 6	30 mm x 50 m	32
45077 3	38 mm x 50 m	24
45079 7	50 mm x 50 m	24




TOP CORE



Klebe-Abdeckband aus speziell imprägniertem und extra starkem Papier, wasserabweisend, infrarotbeständig. Für glatte und leicht raue Untergründe. Einzeln geshrinkt, mit Etikette

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE
45003 2	19 mm x 50 m	48
45005 6	25 mm x 50 m	36
45006 3	30 mm x 50 m	32
45007 0	38 mm x 50 m	24
45009 4	50 mm x 50 m	24



HIGH CORE




Hochkreppklebeband zum Abdecken von Kurven und Rundungen, einzeln geshrinkt mit Halbmondetikette

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE
45256 2	30 mm x 50 m	40
45257 9	38 mm x 50 m	24
45259 3	50 mm x 50 m	24



RED CORE



Sehr robustes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebekraft, hohe Nassfestigkeit. Für glatte und leicht raue Untergründe. Industrieverpackung im Schlauch

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE
45153 4	19 mm x 50 m	48
45155 8	25 mm x 50 m	36
45156 5	30 mm x 50 m	32
45157 2	38 mm x 50 m	24
45159 6	50 mm x 50 m	24





Einzeln bedruckter Folienshrink

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE
45103 9	19 mm x 50 m	48
45105 3	25 mm x 50 m	36
45106 0	30 mm x 50 m	32
45107 7	38 mm x 50 m	24
45109 1	50 mm x 50 m	24



BLUE CORE



Mitteldickes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebekraft. Für glatte Untergründe. Industrieverpackung im Schlauch

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE
45203	6 19 mm x 50 m	48
45205	0 25 mm x 50 m	36
45206	7 30 mm x 50 m	32
45207	4 38 mm x 50 m	24
45209	8 50 mm x 50 m	24
45201	2 75 mm x 50 m	12
45200	5 100 mm x 50 m	12

Einzeln bedruckter Folienshrink


Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE
45223	4 19 mm x 50 m	48
45225	8 25 mm x 50 m	36
45226	5 30 mm x 50 m	32
45227	2 38 mm x 50 m	24
45229	6 50 mm x 50 m	24

Im Bonuspack

Artikel-Nr.	Anzahl und Breite	Länge	VE
45169	5 3 x 50 mm	50 m	8
45210	4 je 1 x 19, 30, 50 mm	50 m	12
45296	8 4 x 30 mm	50 m	8



GREEN CORE



Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebekraft. Für glatte Untergründe. Einzeln bedruckter Folienshrink

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE
45243	2 19 mm x 50 m	48
45245	6 25 mm x 50 m	36
45246	3 30 mm x 50 m	32
45247	0 38 mm x 50 m	24
45249	4 50 mm x 50 m	24

Im Bonuspack


Artikel-Nr.	Anzahl und Breite	Länge	VE
45299	9 3 x 48 mm	50 m	8

MASK

Schutzklebebänder aus widerstandsfähigem und robustem Trägermaterial und doch leicht abtrennbar. Sehr hohe Klebekraft und anschmiegsam auch auf rauen Oberflächen. Diese Bänder sind UV-beständig und für die Außenanwendung geeignet. Die Bänder werden bei Putz-, Stuckateur- und Bautenschutzarbeiten im Innen- und Außenbereich verwendet.



GREEN MASK




Sehr stabiles, UV-beständiges Gewebeband mit einer PE-Kunststoffbeschichtung. Leicht und geradlinig mit der Hand reißbar

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Farbe	VE
45339 2	50 mm x 25 m		24



PVC MASK G




Glattes Schutzklebeband aus einem anschmiegsamen PVC, leicht abrollbar, einzeln geshrinkt, mit Etikette

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Farbe	VE
45379 8	50 mm x 33 m	weiß	18
45399 6	50 mm x 33 m	grau	18
45419 1	50 mm x 33 m	orange	18




PVC MASK Q




Quergebrelltes und wasserabweisendes Schutzklebeband aus einem anschmiegsamen PVC, einzeln geshrinkt, mit Etikette

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Farbe	VE
45446 7	30 mm x 33 m	weiß	30
45449 8	50 mm x 33 m	weiß	18
45456 6	30 mm x 33 m	gelb	30
45457 3	38 mm x 33 m	gelb	24
45459 7	50 mm x 33 m	gelb	18



BLUE MASK



Sehr stabiles, UV-beständiges Gewebeband mit einer PE-Kunststoffbeschichtung

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE
45495 5	25 mm x 25 m	60
45496 2	30 mm x 25 m	60
45497 9	38 mm x 25 m	30
45499 3	50 mm x 25 m	30

X-WAY

Gewebeband für alle Einsatzmöglichkeiten. Diese Gewebebänder kleben perfekt auf glatten sowie rauen Untergründen wie z.B.: Stein, Beton, Holz und Kunststoff. Problemlöser im Gewerbe, der Industrie und im Haushalt. Diese Bänder bestehen durch einen weichen, synthetischen Kautschukkleber mit einer guten Alterungs- und Temperaturbeständigkeit sowie einer sehr starken Reißfestigkeit.



X-WAY STRONG



220 my



Reiß- und wasserfestes Bauklebeband für Profis mit hoher Scherfestigkeit, extra stark klebend

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Farbe	VE
45765 9	44 mm x 50 m	gelb	24



X-WAY PRO



195 my



Stark klebendes Bauklebeband für professionelle Anwendungen, reißfest, wasserfest

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Farbe	VE
45768 0	48 mm x 50 m	schwarz	24
45769 7	48 mm x 50 m	silber	24



X-WAY



165 my



Gut klebendes Bauklebeband für einfache Anwendungen

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Farbe	VE
45778 9	48 mm x 10 m	schwarz	36
45779 6	48 mm x 10 m	silber	36
45761 7	48 mm x 50 m	orange	24
45797 0	48 mm x 50 m	weiß	24
45798 7	48 mm x 50 m	schwarz	24
45799 4	48 mm x 50 m	silber	24

MASKER

Die bewährte Kombination aus Abdeckfolie - papier und Klebeband zum schnellen und großflächigen Abdecken für den Innen- und Außenbereich.



TARGA SUNCORE PRO



Perforierte, elektrostatisch behandelte Abdeckfolie mit beschichtetem Papierklebeband Sun Core Pro. Die Perforierung sorgt für gute Farb- und Flüssigkeitsanhaftung.

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE
45891 5	55 cm x 33 m	40
45892 2	110 cm x 33 m	20
45894 6	140 cm x 33 m	20
45896 0	210 cm x 16 m	30
45897 7	270 cm x 16 m	28



TAIGA BLUE CORE




Abdeckpapier mit Papierklebeband

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE
45842 7	18 cm x 20 m	24
45844 1	30 cm x 20 m	25



TARGA BLUE MASK



Abdeckfolie mit Gewebeklebeband Blue Mask

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Klebeband Breite	VE
45880 9	30 cm x 20 m	17 mm	60
45881 6	55 cm x 20 m	17 mm	60
45882 3	110 cm x 20 m	17 mm	30
45884 7	140 cm x 20 m	17 mm	30
45885 4	180 cm x 20 m	17 mm	30
45887 8	240 cm x 17 m	17 mm	30
45888 1	55 cm x 20 m	30 mm	60
45889 2	140 cm x 20 m	30 mm	30



TARGA BLUE CORE



Abdeckfolie mit Papierklebeband

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE
45871 7	55 cm x 33 m	60
45872 4	110 cm x 33 m	20
45874 8	140 cm x 33 m	20
45876 2	210 cm x 20 m	20
45878 6	270 cm x 16 m	30

WALL TAPE

Diese Kategorie enthält alle Bänder für Reparatur- und Sanierungsarbeiten.



DRYWALL TAPE PRO



Selbstklebendes Glasfasergewebeband zum Reparieren für Gipskartonplatten und Sanieren von Rissen und Löchern

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE
45540 2	48 mm x 20 m	48
45544 0	48 mm x 90 m	24
45549 5	144 mm x 90 m	6



DRYWALL STRIP

Glasfaservlies für Wandreparaturen, Armierungsband für Gipskartonplatten

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE
45568 6	50 mm x 25 m	48



DRYWALL PATCH



Selbstklebende, reißfeste Premium Glasfasergewebestreifen, verstärkt mit einer Aluminiumplatte, zum Reparieren von Gipskartonplatten und Sanieren von großen Rissen und Löchern

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE
45550 1	10 x 10 cm 2 Stk. SB	12
45551 8	15 x 15 cm 2 Stk. SB	12



WALL TAPE



Mauerrissband zum Abdecken von Fugen und Rissen


Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE
45569 3	50 mm x 10 m	36

DUO TAPE

Hochwertige, doppelseitige Klebebänder, welche für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind.



DUO TAPE FINGERLIFT




Doppelseitiges Klebeband mit einer leicht abziehbaren Kante (Fingerlift), zur Fixierung von großflächigen Abdeckplanen und Folien

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE
45515 0	25 mm x 25 m	36
45517 4	35 mm x 25 m	24



DUO TAPE COTTON




Doppelseitiges Klebeband mit einem Baumwoll-Gewebeträger, lässt sich mit der Hand abreißen, weichmacherbeständig

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE
45609 6	50 mm x 5 m	36
45610 2	50 mm x 10 m	36
45612 6	50 mm x 25 m	36



DUO TAPE PRO




Wiederentfernbares, doppelseitiges Klebeband mit einem PP-Folienträger zur temporären Fixierung

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE
45640 9	50 mm x 10 m	36
45642 3	50 mm x 25 m	36



DUO TAPE



Doppelseitiges Klebeband mit einem PP-Folienträger für einfache Anwendungen


Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE
45679 9	50 mm x 5 m	36
45689 8	50 mm x 10 m	36

MONTAGE TAPE

In dieser Gruppe sind die Montageklebebänder. Sie dienen der Montage von Spiegeln, Zierleisten, Schildern usw.




MONTAGE TAPE




Das doppelseitig klebende PE-Schaumband zeichnet sich durch eine sehr hohe Scherfestigkeit aus und ist sehr beständig gegen Lösemittel, Feuchtigkeit und Hitze

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Farbe	VE
45620 1	12 mm x 5 m	schwarz	30
45621 8	19 mm x 5 m	schwarz	30



MONTAGE TAPE MIRROR



Doppelseitig klebendes PE-Schaumband, das sich durch eine sehr hohe Scherfestigkeit auszeichnet und sehr beständig gegen Lösemittel, Feuchtigkeit und Hitze ist


Artikel-Nr.	Breite x Länge	Farbe	VE
45631 7	19 mm x 5 m	weiß	30
45635 5	24 mm x 5 m	weiß	32

ALU TAPE

Alu Tapes sind selbstklebende Bänder, die als Dichtungsmaterial sowohl im Isolationsbereich als auch für andere industrielle Anwendungen eingesetzt werden.



ALU TAPE PRO




Aluminiumklebeband zum Wickeln von Isoliermaterialien, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE
45589 1	50 mm x 10 m	36
45579 2	50 mm x 50 m	24



ALU TAPE PP



Aluminium-bedampfte BOPP Folie für Fugenabdichtungen, Bandagen und Stoßverklebungen von Isoliermaterial

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE
45599 0	50 mm x 50 m	32

BOX

Sehr leise und gleichmäßig abrollbare Verpackungsbänder zum Verpacken, Bündeln oder Verschließen.




BOX TAPE PRO



Extra stark klebendes Verpackungsband aus PVC

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Farbe	VE
45749 9	50 mm x 66 m	transparent	36
45739 0	50 mm x 66 m	braun	36




BOX TAPE



Stark klebendes Verpackungsband aus PP

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Farbe	VE
45709 3	48 mm x 66 m	braun	36
45729 1	48 mm x 66 m	transparent	36



BOX TEC

Abroller mit 2 Verpackungsbändern aus PP

Artikel-Nr.	VE
44991 3	2 x 48 mm x 50 m

VOLT

Diese Kategorie enthält alle Elektroisolerbänder aus PVC.



VOLT



RoHS EN 60454-3-1



Isolierband, jedes Band ist einzeln geshrinkt mit EAN Code

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Farbe	VE
44000	2 15 mm x 10 m	rot	10
44001	9 15 mm x 10 m	gelb	10
44002	6 15 mm x 10 m	blau	10
44003	3 15 mm x 10 m	grün	10
44004	0 15 mm x 10 m	schwarz	10
44005	7 15 mm x 10 m	weiß	10
44006	4 15 mm x 10 m	grau	10
44007	1 15 mm x 10 m	violett	10
44008	8 15 mm x 10 m	braun	10
44009	5 15 mm x 10 m	gelb/grün Erdung	10

Set mit 10 Farben, sortiert

Artikel-Nr.	Breite x Länge		VE
44040	8 15 mm x 10 m	10-tlg.	1



VOLT XL



RoHS EN 60454-3-1



Isolierband, jedes Band ist einzeln geshrinkt mit EAN Code

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Farbe	VE
44054	5 50 mm x 10 m	schwarz	5
44055	2 50 mm x 10 m	weiß	5
44056	9 50 mm x 10 m	grau	5

AIRSTOP


Selbstklebende Dichtungen für Fenster und Türen.
Auch gut zur Geräuschkämmung im Innenbereich geeignet.



AIRSTOP P



6-8
YEARS



Dichtungsband in weiß oder braun mit hoher Witterungsbeständigkeit aufgrund eines speziellen Profilgummis
Spaltmaß: 2 mm - 5 mm


Artikel-Nr.	Länge	Farbe	VE	
44310	2	6 m	braun	20
44311	9	6 m	weiß	20



AIRSTOP E



6-8
YEARS



Dichtungsband in weiß oder braun mit hoher Witterungsbeständigkeit aufgrund eines speziellen Profilgummis
Spaltmaß: 1 mm - 3,5 mm

Artikel-Nr.	Länge	Farbe	VE	
44300	3	6 m	weiß	24
44301	0	6 m	braun	24



AIRSTOP SOFT



1-2
YEARS

Dichtungsband aus witterungsbeständigen und geräuschkämmenden PU-Schaumstoff

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Spaltmaß mm	VE	
44320	1	9 mm x 10 m	3,5	50
44322	5	9 mm x 10 m	5,5	50
44324	9	15 mm x 10 m	5,5	34

WARNBÄNDER

Diese Bänder dienen der Absperrung, dem Hinweis oder der Markierung von Gefahrenstellen



STREET TAPE



Markier- und Absperrband aus nicht klebendem LDPE
Farbe: Rot / Weiß

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Stärke	VE
45990 5	7 cm x 200 m	ca. 25 my	36
45996 7	8 cm x 500 m	ca. 35 my	12



X-WAY WARNING



Selbstklebendes Warnband aus witterungsbeständigem PE-Gewebe

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Farbe	VE
44981 4	50 mm x 33 m	weiß / rot	24
44982 1	50 mm x 33 m	gelb / schwarz	24




WARNING TAPE

Selbstklebendes Warnband aus witterungsbeständigem PVC
Farbe: Schwarz / Gelb

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Farbe	VE
44980 7	50 mm x 33 m	schwarz / gelb	36

BASISINFO ABDECKEN



WITTERUNGSBESTÄNDIG

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt im Außenbereich verwendet werden kann und somit witterungsbeständig ist. Dies beinhaltet eine UV-, eine Feuchtigkeits- und auch eine gewisse Temperaturbeständigkeit. Die Skala gibt an, wie sehr das Produkt witterungsbeständig ist. Desto mehr gefärbte Balken, umso höher die Witterungsbeständigkeit.



ÖSENABSTAND

Bei den Gewebeplanen mit Ösen wird hier der Achsabstand der Ösen angegeben.



VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Diese Angaben definieren den Temperaturbereich in welchem das Produkt verarbeitet werden soll.



LDPE / PE-LD = Polyethylen low density
HDPE / PE-HD = Polyethylen high density



MATERIALSTÄRKE

Bei den Folien werden my-Stärken (1 my = 0,001 mm), bei den Gewebeplanen g/m² angegeben.



HINWEIS

Das **S** bei der Produktbezeichnung (z.B. **S 90**) definiert die Materialstärke bzw. Dicke des Materials

TARGET / TENNO

Recyclebare Abdeckfolien aus Polyethylen zum einsatzorientierten Schutz.



TARGET

Abdeckfolie aus HDPE, transparent

Artikel-Nr.	Maße	Fläche m ²	Stärke ca.	VE
45800 7	4 x 5 m	20	7 my	20
45802 1	4 x 12,5 m	50	7 my	10
45805 2	4 x 5 m	20	10 my	20



TARGET

Abdeckfolie aus LDPE, transparent-trüb

Artikel-Nr.	Maße	Fläche m ²	Stärke ca.	VE
45806 9	4 x 12,5 m	50	18 my	10
45822 9	4 x 5 m	20	30 my	15
45810 6	4 x 5 m	20	50 my	10
45820 5	4 x 12,5 m	50	50 my	5
45819 9	3 x 4 m	12	100 my	10



TARGET

Abdeckfolie aus HDPE, mit D2W-Zusatz

Artikel-Nr.	Maße	Fläche m ²	Stärke ca.	VE
45804 5	2 x 25 m	50	7 my	10



Abdeckfolie aus HDPE, Halbmeterrolle, transparent

Artikel-Nr.	Maße	Fläche m ²	Stärke ca.	VE
45933 2	2 x 50 m	100	7 my	10



TARGET

Abdeckfolie aus LDPE, schwarz

Artikel-Nr.	Maße	Fläche m ²	Stärke ca.	VE
45830 4	4 x 6 m	24	50 my	10
45836 6	4 x 6 m	24	75 my	5



TARGET S200

Baufolie, LDPE, transparent-trüb

Artikel-Nr.	Maße	Fläche m ²	Stärke ca.	VE
45816 8	3 x 4 m	12	200 my	4
45817 5	4 x 5 m	20	200 my	4



TENNO 2 x 50 S10

Abdeckfolie aus HDPE, Meterrolle, transparent

Artikel-Nr.	Maße	Fläche m ²	Stärke ca.	VE
45907 3	2 x 50 m	100	10 my	1



TENNO 2 x 50 S15

Abdeckfolie aus LDPE, Meterrolle, transparent

Artikel-Nr.	Maße	Fläche m ²	Stärke ca.	VE
45903 5	2 x 50 m	100	15 my	1



TENNO 2 x 50

Abdeckfolie aus LDPE, Meterrolle, transparent-trüb

Artikel-Nr.	Maße	Fläche m ²	Stärke ca.	VE
45905 9	2 x 50 m	100	25 my	1
45910 3	2 x 50 m	100	45 my	1
45915 8	2 x 50 m	100	75 my	1
45920 2	2 x 50 m	100	90 my	1
45925 7	2 x 50 m	100	150 my	1
45930 1	2 x 50 m	100	200 my	1



TENNO 3 x 25

Abdeckfolie aus LDPE, Meterrolle, transparent-trüb, mit GUR-Zusatz welches der Folie eine höhere Abriebfestigkeit verleiht

Artikel-Nr.	Maße	Fläche m ²	Stärke ca.	VE
45912 7	3 x 25 m	75	50 my	1
45917 2	3 x 25 m	75	80 my	1



TENNO 4 x 50

Abdeckfolie aus LDPE, Meterrolle, transparent-trüb

Artikel-Nr.	Maße	Fläche m ²	Stärke ca.	VE
45928 8	4 x 50 m	200	50 my	1
45926 4	4 x 50 m	200	150 my	1

TAIGA

Abdeckpapier und Karton zum Abdecken bei allen Streich-, Staub-, Tapezier- und Schmutzarbeiten.



TAIGA S220

Abdeckkarton

Artikel-Nr.	Maße m	Fläche m ²	Stärke g / m ²	VE
45960 8	1 x 15	15	220	5
45961 5	1 x 100	100	220	1



TAIGA S100

Abdeckpapier

Artikel-Nr.	Maße m	Fläche m ²	Stärke g / m ²	VE
45965 3	1 x 20	20	100	5
45966 0	1 x 150	150	100	1



TAIGA

Natron Kraft Abdeckpapier

Artikel-Nr.	Maße m	Fläche m ²	Stärke g / m ²	VE
45951 6	0,15 x 50	7,5	40	18
45952 3	0,225 x 50	11,25	40	12
45953 0	0,3 x 50	15	40	9
45956 1	1 x 50	50	40	1
45958 5	1 x 200	200	60	1



TAIGA TEC

Abdeckmaschine inklusive 150 mm Abreibklinge, passend für Klebebänder von 19-25 mm Breite

Artikel-Nr.	VE
45970 7	1

SCHUTZMATERIAL

In diese Gruppe fallen Abdeckvlies für Böden, Schutzfolien für Glasflächen, selbstklebendes Abdeckpapier und eine Staubschutztür.




PAPER PROTECT



Vollflächig beschichtetes Kraftpapier mit Spezialkleber, auf nahezu allen Untergründen rückstandsfrei entfernbar

Artikel-Nr.	Maße	VE
46003 1	150 mm x 50 m	12
46005 5	300 mm x 50 m	9



TENDA TACK PRO



160g/m²

Selbsthaftendes, dampffernes und flüssigkeitsdichtes Abdeckvlies für feuchtigkeitsempfindliche Untergründe. Dampffern (70g/m²/24h)

Artikel-Nr.	Maße	Fläche m ²	Stärke g / m ²	VE
46395 7	1 x 50 m	50	160	1



FOLI PROTECT



28
DAYS



35°C
-5



Glasschutzfolie, vollflächig selbstklebende, recyclebare Schutzfolie aus Polyethylen (ca. 50 my) für Maler und Gipser für den Innen- und Außenbereich

Artikel-Nr.	Maße	Farbe	VE
46402 2	25 cm x 100 m	blau	24
46403 9	50 cm x 100 m	blau	12
46405 3	100 cm x 100 m	blau	6
46413 8	50 cm x 100 m	transparent	12



TENDA TACK



Selbsthaftendes und flüssigkeitsdichtes Abdeckvlies für trockene Untergründe gegen Feuchtigkeit und Schmutz

Artikel-Nr.	Maße	Fläche m ²	Stärke g / m ²	VE
46397 1	1 x 50 m	50	160	1
46398 8	1 x 25 m	25	120	1



TENDA

Abdeckvlies bestehend aus 100% Recyclingfasern (Baumwoll- und synthetische Fasern) mit guter Saugkraft und einer wasserundurchlässigen, rutschhemmenden Folie

Artikel-Nr.	Maße	Fläche m ²	Stärke g / m ²	VE
45980 6	1 x 10 m	10	200	8
45982 0	1 x 25 m	25	220	1
45985 1	1 x 50 m	50	220	1



STARDUST

Staubschutztüre aus staubdichtem Polypropylenvlies mit einem beidseitig zu öffnendem, hochwertigem Reißverschluss

Artikel-Nr.	Maße cm	VE
42120 9	110 x 220	1



STARDUST PE

Staubschutztüre aus staub-, schmutz- und geruchsdichtem Polyethylen-Kunststoff mit einem beidseitig zu öffnendem Reißverschluss

Artikel-Nr.	Maße cm	VE
42121 6	112 x 220	10

SATO

Diese Kategorie enthält handelsübliche Müll- und Schwergutsäcke. Eine hervorragende Schweißung und die gute Reißfestigkeit zeichnen diese Produkte aus.



SATO LITE 25

Müllsack mit 40 Stück auf der Rolle, orange

Artikel-Nr.	Größe Liter	Maße cm	Stärke ca.	VE
46100 7	25	45 x 60	7 my	25



SATO LITE 60

Müllsack mit 20 Stück auf der Rolle, gelb

Artikel-Nr.	Größe Liter	Maße cm	Stärke ca.	VE
46105 2	60	60 x 72	7 my	20



SATO 60

Müllsack mit 20 Stück auf der Rolle, weiß

Artikel-Nr.	Größe Liter	Maße cm	Stärke ca.	VE
46106 9	60	63 x 78	15 my	20



SATO 110

Müllsack mit 10 Stück auf der Rolle und Zuziehband, hellblau

Artikel-Nr.	Größe Liter	Maße cm	Stärke ca.	VE
46110 6	110	70 x 100	30 my	20



SATO HD 120

Müllsack mit 10 Stück auf der Rolle

Artikel-Nr.	Größe Liter	Maße cm	Stärke ca.	VE
46117 5	120	70 x 110	80 my	10



SATO 120

Müllsack mit 10 Stück auf der Rolle, blau

Artikel-Nr.	Größe Liter	Maße cm	Stärke ca.	VE
46112 0	120	70 x 110	40 my	20



SATO HD 240

Müllsack mit 10 Stück auf der Rolle

Artikel-Nr.	Größe Liter	Maße cm	Stärke ca.	VE
46115 1	240	100 x 125	60 my	8



SATO HD 120

Müllsack mit 10 Stück auf der Rolle

Artikel-Nr.	Größe Liter	Maße cm	Stärke ca.	VE
46114 4	120	70 x 110	50 my	20



SATO HD 50

Schwergutsack, 5 Stück im Beutel


Artikel-Nr.	Größe Liter	Maße cm	Stärke ca.	VE
46130 4	50	45 x 90	135 my	20

TERRA

Schutzplanen, bestehend aus reißfestem Bändchengewebe mit Randverstärkung und Aluminium-Ösen. Material aus Polyethylen, UV-stabilisiert. Schützt zuverlässig vor widrigen Wetterbedingungen.
Größenangaben: +/- 5% Toleranz.




TERRA S90



Schutzplane grün, 90 g/m², rundum gesäumt, Aluminiumösen im Abstand von 1 m

Artikel-Nr.	Maße m	VE
46501	2 x 3	35
46503	1,5 x 6	10
46505	3 x 4	18
46506	3 x 5	15
46507	4 x 5	10
46508	4 x 6	8
46509	5 x 6	5
46511	6 x 8	4
46513	6 x 10	4
46515	8 x 10	4
46519	10 x 12	1

TERRA S180



Schutzplane blau/grau, 180g/m², rundum gesäumt, Aluminiumösen im Abstand von 1 m

Artikel-Nr.	Maße m	VE
46533	1,5 x 6	10
46535	3 x 4	10
46537	4 x 5	5
46539	5 x 6	4
46541	6 x 8	3
46543	6 x 10	2
46545	8 x 10	1
46549	10 x 12	1

BASISINFO WERKZEUGE



KLINGENSCHLIFF

Schärfere Klinge durch einen doppelten Schliff.



STAHLQUALITÄT

Je mehr Quadrate gefüllt sind, desto besser bzw. hochwertiger ist die Stahlqualität.



ROSTFREI

Rostfreier Edelstahl



RÜHRWERKZEUG FÜR FLÜSSIGE STOFFE

Das Produkt ist zum Anrühren von flüssigen Materialien.



RÜHRWERKZEUG FÜR ZÄHE STOFFE

Das Produkt ist zum Anrühren von zähen Materialien.



RÜHRWERKZEUG FÜR FESTE STOFFE

Das Produkt ist zum Anrühren von festen Materialien.



ÜBERSETZUNG BEI KARTUSCHENPRESSEN

Symbolisiert die Kraftübersetzung. An dem Zusatz neben dem Symbol wird das Verhältnis der Kraftübertragung angegeben.



REISSFESTIGKEIT BEI PUTZPAPIEREN

Es handelt sich um ein sehr widerstandsfähiges Putzpapier.



PERFORIERTES PAPIER

Für ein leichteres Abreißen.



ABSORPTIONSSTARKES PAPIER

Dieses Piktogramm deutet darauf hin, dass es sich um ein sehr saugstarkes Putzpapier handelt.



ABKÜRZUNGEN BEI MIXERN

AM Klebermixer

PM Farbenmixer


MM Mörtelmixer

SAMURAI

Hier sind alle hochwertigen Cutter-Messer mit einer Metall-Klingenführung sowie Ersatzklingen für den Profi aufgelistet.



SAMURAI BLACK 2K 25



Cutter-Messer mit Feststellschraube, 2K Griff und schwarzer Klinge

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	Klingendicke mm	VE
30586 8	25	0,7	10



SAMURAI BLACK 2K 18



Cutter-Messer mit sicherer Klingenarretierung, 2K Griff und schwarzer Klinge

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	Klingendicke mm	VE
30582 0	18	0,5	10

Cutter-Messer mit Feststellschraube, 2K Griff und schwarzer Klinge

30584 4	18	0,5	10
---------	----	-----	----



SAMURAI BLACK 18



Cutter-Messer mit sicherer Klingenarretierung und Feststellschraube

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	Klingendicke mm	VE
30540 0	18	0,5	10

Cutter-Messer mit sicherer Klingenarretierung

30542 4	18	0,5	10
---------	----	-----	----



SAMURAI BLACK 9




Cutter-Messer mit 30° Schneidewinkel, sicherer Klingenarretierung und schwarzer Klinge

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	Klingendicke mm	VE
30541 0	9	0,4	10



SAMURAI SAFETY




Sicherheitsmesser mit automatischem Klingentrückzug

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	Klingendicke mm	VE
30588 2	18	0,5	10



SAMURAI BLACK TRAPEZ



10 Trapezklingen im Sicherheitsspender auf einer Hängerkarte, schwarz

Artikel-Nr.	Klingendicke mm	VE
39005 5	0,65	10



SAMURAI METAL 9

Cutter-Messer aus rostfreiem Metall

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	Klingendicke mm	VE
30490 8	9	0,4	12



SAMURAI BLACK



10 Ersatzklingen, im Sicherheitsspender mit Etikette. Besonders scharfe Klingen durch spezielle Hitzebehandlung

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	Klingendicke mm	VE
39000 0	9	0,4	10
39001 7	18	0,6	10
39002 4	25	0,7	10



SAMURAI BLACK HOOK



10 Hakenklingen im Sicherheitsspender auf einer Hängerkarte, schwarz

Artikel-Nr.	Klingendicke mm	VE
39006 2	0,65	10



SAMURAI RAN



10 Ersatzklingen, im Sicherheitsspender auf einer Hängerkarte

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	Klingendicke mm	VE
30572 1	25	0,7	10
30550 9	18	0,5	10
30510 3	9	0,4	10

FORMOSA



Hier sind alle Cutter-Messer mit einer Metall-Klingenführung sowie Ersatzklingen aufgelistet.



FORMOSA 25 SET



Cutter-Messer, Klingenfixierung mit Feststellschraube, inkl. 10 Ersatzklingen im Sicherheitsspender

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	Klingendicke mm	VE	
30590	5	25	0,7	10



FORMOSA RAN SK5



10 Ersatzklingen im Sicherheitsspender

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	Klingendicke mm	VE	
30552	3	18	0,5	10
30512	7	9	0,4	10

10 Ersatzklingen im Sicherheitsspender auf einer Hängerkarte

30573	8	25	0,7	12
30553	0	18	0,5	10
30513	4	9	0,4	10



FORMOSA

Cutter-Messer mit sicherer Klingenarretierung

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	Klingendicke mm	VE	
30450	2	18	0,5	36
30451	9	9	0,4	60



FORMOSA METAL 9

Cuttermesser, Gehäuse komplett aus Metall, 9 mm

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	Klingendicke mm	VE	
30476	2	9	0,4	12

NIPPON

In dieser Kategorie befinden sich Bodenlegermesser aus Metall sowie Ersatzklingen.



NIPPON PRO




Bodenlegermesser mit Schieber

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	VE
40040 2	18	12



NIPPON PRO 2K




Bodenlegermesser mit Schieber, einem 2K Griff und Autoloading-System, inkl. 5 Ersatzklingen

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	VE
40045 7	18	6



NIPPON



Bodenlegermesser

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	VE
40000 6	18	12



NIPPON TRAPEZ SK2



10 Trapezklingen im Sicherheitsspender auf einer Hängerkarte, Stahlqualität SK2

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	VE
39008 6	0,6	10 Stk. 12



NIPPON HOOK SK2



10 Hakenklingen im Sicherheitsspender auf einer Hängerkarte, Stahlqualität SK2


Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	VE
39009 3	0,6	10 Stk. 10

MARATHON

Kartuschenpressen für eine exakte Dosierung durch stufenlosen Vorschub mit optimaler Kraftübertragung.



MARATHON PRO



Profi-Kartuschenpresse, für Kartuschen und Beutel geeignet


Artikel-Nr.	für Kartuschen	VE
41120 0	400 ml	6
41130 9	600 ml	12

Düse

41129 3	1
---------	---



MARATHON



Profi-Kartuschenpresse aus Stahlskelett mit automatischer Druckentlastung


Artikel-Nr.	für Kartuschen	VE
41050 0	310 ml	12

Profi-Kartuschenpresse aus Nylonskelett mit automatischer Druckentlastung

41100 2	310 ml	12
---------	--------	----



MARATHON LITE



Kartuschenpresse

Artikel-Nr.	für Kartuschen	VE
41110 1	310 ml	12



MARATHON RETRO




Kartuschenpresse, verstärkte Ausführung

Artikel-Nr.	für Kartuschen	VE
40375 5	310 ml	12



MARATHON STANDARD



Kartuschenpresse

Artikel-Nr.	für Kartuschen	VE
40370 0	310 ml	24

SPACHTELN

Hier sind alle Spachteln für Ausbesserungs- und Malerarbeiten vereint. Zum Abscheren von alten Anstrichen, Verfugen von Flächen und Auftragen von Klebstoffen.



KAI MURO

Abscherspachtel mit verstellbarem Klingenblatt

Artikel-Nr.	Breite mm	VE
40200 0	100	10
5 Ersatzklingen auf einer Hängerkarte		
40211 6	100	12
100 Ersatzklingen in einer Kartonbox		
40230 7	100	1



KAI BURN

Abbreunspachtel mit stark angeschliffenem Stahlblatt, zum Entfernen von Beschichtungen beim Abbreunen

Artikel-Nr.	Breite mm	VE
50050 8	65	10



KAI TEC PRO

Sehr robuste, geschmiedete Stosspachtel mit einem starken Blatt, rostfrei

Artikel-Nr.	Breite mm	VE
50045 4	70	10



KAI TEC

Stosspachtel mit einem starken Blatt

Artikel-Nr.	Breite mm	VE
50040 9	70	10



KAI PRO

Profi-Malerspachtel, rostfrei

Artikel-Nr.	Breite mm	VE	
50000	3	25	10
50002	7	40	10
50003	4	50	10
50004	1	60	10
50005	8	70	10
50006	5	80	10
50008	9	100	10
50009	6	120	10



KAI FLEX

Flexible Malerspachtel, rostfrei

Artikel-Nr.	Breite mm	VE	
50090	4	25	12
50092	8	40	12
50093	5	50	12
50094	2	60	12
50095	9	70	12
50096	6	80	12
50098	0	100	12
50099	7	120	12



KAI

Malerspachtel

Artikel-Nr.	Breite mm	VE	
50030	0	25	12
50032	4	40	12
50033	1	50	12
50034	8	60	12
50035	5	70	12
50036	2	80	12
50038	6	100	12
50039	3	120	12

Set mit je 1 Stk. 30, 40 und 60 mm

Artikel-Nr.	Breite mm	VE	
50991	4	3-tlg.	4



KAI PATCH

Kittmesser zum Einsetzen von Glasscheiben in Fenster- und Türrahmen

Artikel-Nr.	VE	
50080	5	10



KAI VARIO

Vielseitig einsetzbare Multifunktionsspachtel, rostfrei

Artikel-Nr.	Breite mm	VE
50085 0	65	12



KAI TWIN

Biflexspachtel mit einem bombierten Fingerblech zum Einstellen der Flexibilität, rostfrei

Artikel-Nr.	Breite mm	VE
50201 4	200	5
50202 1	270	5



KAI 2K

Rostfreie Fugenspachtel mit einem Kreuz Bit

Artikel-Nr.	Breite mm	VE
50150 5	150	12

Rostfreie Profi-Malerspachtel

50702 6	32	12
50704 0	50	12
50706 4	75	12
50707 1	100	12
50708 8	125	12



KAI 5 IN ONE 2K

Vielseitig einsetzbare Multifunktionsspachtel, rostfrei

Artikel-Nr.	Breite mm	VE
50086 7	75	12



PLANO ALU 2K

Rostfreie Rakel mit einer steifen Aluminiumaufnahme


Artikel-Nr.	Breite mm	VE
50161 1	200	10
50162 8	300	10
50163 5	400	10
50164 2	500	10
50165 9	600	10



PLANO

Rostfreie Rakel mit Sperrholzgriff

Artikel-Nr.	Breite mm	VE
50070 6	150	10
50071 3	200	10
50072 0	300	10
50073 7	400	10
50074 4	500	10
50075 1	600	10



KARO

Zahnpachtel aus einem hochwertigen Stahl zum Auftragen von Klebstoffen, rostfrei

Artikel-Nr.	Breite mm	TKB	Zahnung / mm a x b x c	VE
50371 4	180	A 1	0,5 x 1,5 x 1,1	10
50372 1	180	A 2	1,3 x 1,7 x 1,4	10
50373 8	180	A 3	0,4 x 1,6 x 1,5	10
50381 3	180	B 1	2,6 x 2,4 x 2,0	10
50382 0	180	B 2	2,0 x 3,0 x 2,55	10
50383 7	180	B 3	3,3 x 3,7 x 3,25	10
50389 9	180	B 11	7,9 x 6,1 x 5,0	10
50391 2	180	C 1	4,0 x 4,0 x 4,0	10
50392 9	180	C 2	6,0 x 6,0 x 6,0	10
50394 3	180	C 4	8,0 x 8,0 x 8,0	10



KARO SYNT

4-seitig gezahnte Zahnpachtel aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Format mm	VE
50400 1	90 x 130	20



KYOTO

Rostfreie Japanspachtel

Artikel-Nr.	Breite mm	VE
50122 2	160	5
50124 6	200	5
50125 3	240	5



KYOTO CAR METAL SET

Japanspachtelset mit dünnem Stahlblatt und flachem Kunststoffrücken
Set mit je 1 Stk. 50, 80, 100 und 120 mm

Artikel-Nr.		VE
50110 9	4-tlg.	12



KYOTO CAR

Konische und nitrobeständige Karosseriespachtel aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Größe mm	VE
50604 3	65 x 105	100
50605 0	100 x 65	100
50606 7	125 x 70	100

Set mit je 1 Stk. 65 x 105 mm, 100 x 65 mm und 125 x 70 mm

Artikel-Nr.	Größe mm	VE
50608 1	3-tlg.	12



KYOTO CAR BLACK

Lösemittelbeständige Karosseriespachtel aus hartem Kunststoff

Artikel-Nr.	Größe mm	VE
50610 4	80 x 120	10

KELLEN



In dieser Kategorie befinden sich Kellen für alle Maurer-, Putzer- und Stukkateurarbeiten. Alle hier aufgelisteten Werkzeuge sind aus einem rostfreien Stahl. Eine Serie besticht durch einen gewachsenen Holzgriff. Die 2K-Serie zeichnet sich durch einen ergonomisch geformten 2 Komponentengriff aus.



STAN EDGE

Maurerkelle

Artikel-Nr.	Länge cm	VE
51002 6	16	10
51003 3	18	10



STAN SWISS

Berner Putzkelle

Artikel-Nr.	Länge cm	VE
51020 0	16	10



STAN PLANO

Glättkelle

Artikel-Nr.	Abmessungen cm	VE
51200 6	28 x 13	10



STAN KARO



Gezahnte Glättkelle

Artikel-Nr.	Abmessungen cm	TKB	Zahnung / mm a x b x c	VE
51400 0	28 x 13	C 1	4 x 4 x 4	10
51401 7	28 x 13	C 2	6 x 6 x 6	10
51402 4	28 x 13	C 4	8 x 8 x 8	10
51403 1	28 x 13	C 5	10 x 10 x 10	10



STAN STUCCO

Gipserspachtel

Artikel-Nr.	Breite cm	VE
51053 8	5	10
51054 5	6	10
51056 9	8	10
51058 3	10	10
51059 0	12	10



STAN CAT

Katzenzunge

Artikel-Nr.	Größe cm	VE
51060 6	16	10



STAN EDGE IN

Kelle für Innenecken

Artikel-Nr.	Abmessungen cm	VE
51102 3	12 x 9,7	10



STAN EDGE OUT

Kelle für Außenecken

Artikel-Nr.	Abmessungen cm	VE
51101 6	12 x 9,7	10



STAN PLANO SWISS

Schweizer Glätte

Artikel-Nr.	Abmessungen cm	VE
51500 7	48 x 13	10



STAN PLANO SYNT

Glättkelle aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Abmessungen cm	VE
51450 5	28 x 14	1



STAN EDGE 2K

Maurerkelle

Artikel-Nr.	Länge cm	VE
54002 3	16	10
54003 0	18	10



STAN SWISS 2K

Berner Putzkelle

Artikel-Nr.	Länge cm	VE
54020 7	16	10




STAN PLANO 2K

Glättkelle

Artikel-Nr.	Abmessungen cm	VE
54200 3	28 x 13	10



STAN KARO 2K



Gezahnte Glättkelle

Artikel-Nr.	Abmessungen cm	TKB	Zahnung / mm a x b x c	VE
54401 4	28 x 13	C2	6 x 6 x 6	10
54402 1	28 x 13	C4	8 x 8 x 8	10
54403 8	28 x 13	C5	10 x 10 x 10	10
54404 5	28 x 13	C12	12 x 12 x 12	10
54405 2	28 x 13	C14	14 x 14 x 14	10



STAN STUCCO 2K

Gipserspachtel

Artikel-Nr.	Breite cm	VE
54054 2	6	10
54056 6	8	10
54058 0	10	10



STAN VENEZIA 2K

venezianische Glättkelle

Artikel-Nr.	Abmessungen cm	VE
54300 0	20 x 8	10

REIBEBRETT UND SCHWÄMME

Zum Glätten von Putz, Estrich und zum Abwaschen von Fliesen nach dem Verfugen.



TILL LINER

Fugengummi zum Auftragen und Verteilen der Fugenmasse

Artikel-Nr.	Breite mm	VE
50506 0	200	10



TILL HYDRO

Reibebrett mit einem Hydro-Schwammbeleg, sehr aufnahmefähig. Zum Abwaschen von Fliesen nach dem Verfugen

Artikel-Nr.	Größe mm	Schwammstärke mm	VE
51621 9	280 x 140	30	1
51622 6	280 x 140	30, gerastert	1



TILL SOFT

Reibebrett mit einem Schaumstoffbeleg. Zum Abwaschen von Fliesen nach dem Verfugen

Artikel-Nr.	Breite mm	Schwammstärke mm	VE
51611 0	280 x 140	40	1



TILL RUBBER

Reibebrett mit einem Schwammgummibelag, zum Glätten von Putz

Artikel-Nr.	Größe mm	Schwammstärke mm	VE
51601 1	280 x 140	10	1
51600 4	280 x 140	18	1



TILL LATEX

Reibebrett mit einem Zellkautschukbelag, zum Verfugen von Fliesen

Artikel-Nr.	Größe mm	Schwammstärke mm	VE
51610 3	280 x 140	8-10	1



TINCUTPAD

Handraspel zum Anrauen und Ausgleichen von Styroporplatten

Artikel-Nr.	Größe mm	VE
51650 9	160 x 380	10



TINO

Kunststoffreibebrett, PU-geschäumt, zum Glätten von Putz

Artikel-Nr.	Größe mm	VE
51551 9	190 x 120	1
51553 3	240 x 120	1
51550 2	280 x 140	1
51552 6	320 x 180	1
51555 7	420 x 220	1



MAGIC SPONGE

Naturschwamm, für kreative Wohnraumgestaltung

Artikel-Nr.	VE
40830 9	20




FLOAT

Fliesenschwamm mit hervorragender Saugfähigkeit

Artikel-Nr.	Größe mm	Schwammstärke mm	VE
40810 1	160 x 100	55	10

Fliesenschwamm

40800 2	160 x 110	50	10
40805 7	180 x 110	50	10



FLOAT VISCO

Profischwamm aus Viskose

Artikel-Nr.	Größe mm	Schwammstärke mm	VE
40820 0	150 x 110	40	10

RÜHRER UND RÜHRWERKE

Zum Anrühren von leichten und festen Materialien. Rührer mit einem M14 Gewinde für die Schuller Easy Mix Serie oder mit einem Sechskantschaft für alle gängigen Bohrmaschinentypen.



SPIN MANO

Rührstab aus robustem Kunststoff

Artikel-Nr.	Länge cm	VE
40542 1	28	50



SPIN PM



Wendelrührer aus verzinktem Stahl für die Easymix Serie mit M14 Gewinde, Mischwirkung von oben nach unten

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Länge cm	VE
48140 1	120	60	2



SPIN AM



Mörtel-Mixer mit Sechskantschaft, Mischwirkung von unten nach oben

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Länge cm	VE
48210 1	85	40	8
48220 0	105	59	10



SPIN PM



Ronden-Mixer mit Sechskantschaft, Mischwirkung von oben nach unten

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Länge cm	VE
48366 5	60	40	6
48368 9	80	40	6
48370 2	100	59	4
48372 6	120	59	4



SPIN MM



Mörtelrührer aus verzinktem Stahl für die Easymix Serie mit M14 Gewinde, Mischwirkung von unten nach oben

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Länge cm	VE
48150 0	140	60	2



EASYMIX SX30

2 Gang Handrührwerk mit 1200 Watt und stufenloser Drehzahlregulierung zum Anrühren von leichten Materialien. Inklusive Wendelrührer (120 mm Durchmesser) aus verzinktem Stahl mit M14 Gewinde, Mischwirkung von oben nach unten

Artikel-Nr. VE

02090 7 0-760 U/min. 2



EASYMIX SX60

Robustes 2 Gang Handrührwerk mit 1600 Watt und stufenloser Drehzahlregulierung zum Anrühren von zähen Materialien. Inklusive Wendelrührer (140 mm Durchmesser) aus verzinktem Stahl mit M14 Gewinde, Mischwirkung von unten nach oben

Artikel-Nr. VE

02095 2 0-660 U/min. 2

MESSWERKZEUGE

In dieser Kategorie finden Sie alle Messwerkzeuge mit durchgehender Millimeter-Teilung, Wasserwaagen, Malerlineale und Schnurlote.



GO PRO

Rollmeter aus einem rutschfesten 2 Komponenten Gehäuse mit Stopper und Gürtelclip. Eichklasse 2

Artikel-Nr.	Länge x Breite	VE
31625 3	3 m x 19 mm	6
31645 1	5 m x 25 mm	6
31655 0	8 m x 25 mm	6



GO

Rollmeter mit Stopper, Gürtelclip und Hängeschlaufe. Eichklasse 2

Artikel-Nr.	Länge x Breite	VE
31600 0	3 m x 16 mm	12
31605 5	5 m x 19 mm	12
31607 9	7,5 m x 25 mm	12



GO AUTOSTOP

Rollmeter mit automatischem Bandstopper, Einzug durch Knopfdruck und Gürtelclip. Eichklasse 2

Artikel-Nr.	Länge x Breite	VE
31675 8	5 m x 19 mm	6
31677 2	7,5 m x 25 mm	6



GO TIMBER

Zusammenklappbarer Messstab aus Holz

Artikel-Nr.	Länge	VE
31500 3	2 m	10



GO LINER

Malerlineal aus feinmasrigem, astreinem Holz

Artikel-Nr.	Länge	VE
43530 5	1 m	10



SPIRIT MAGNET

Wasserwaage mit Magnetstreifen, zwei Griffen und drei Präzisionslibellen: vertikale, horizontale und 45°. Präzision: +/- 0,5mm/Meter, Stoßdämpfung

Artikel-Nr.	Länge	VE
31112 2	60 cm	30
31113 9	80 cm	30
31114 6	100 cm	30
31115 3	120 cm	20
31118 0	200 cm	20



PUNCH

Schnurlot, Alugehäuse, mit Einfüllmöglichkeit für Markierfarbe

Artikel-Nr.	Länge	VE
30670 4	30 m	12
30671 1	1 Stk. SB 30 m	12



Markierfarbe für Schnurlot, Rot und Blau, im Dispenser auf einer Hängerkarte

Artikel-Nr.	Farbe	Menge	VE
30681 0	rot	50 g	6
30682 7	blau	50 g	6

MAGIC

Hier finden Sie die wichtigsten Tapezierwerkzeuge um ein optimales Ergebnis zu erzielen.



MAGIC WALL SYNT PRO



SYNTHETIC

Flache Tapetenbürste

Artikel-Nr.	Größe cm	VE
30700 8	6,5 x 23,5	12



MAGIC WALL SYNT



SYNTHETIC

Tapezierwischer mit kurzer Borste

Artikel-Nr.	Breite cm	VE
30730 5	36	10



MAGIC WALL NYLON



NYLON

Tapezierwischer mit langer Borste

Artikel-Nr.	Breite cm	VE
30765 7	34	6



MAGIC WALL NATURE



NATURE

Tapezierwischer mit kurzer Borste für druckempfindliche Oberflächen

Artikel-Nr.	Breite cm	VE
30740 4	36	10



MAGIC WALL POLY



MIXBRISTLE

Tapezierwischer mit langer Borste für druckempfindliche Oberflächen

Artikel-Nr.	Breite cm	VE
30770 1	35	12



MAGIC PUSH

Andrückroller mit 10 mm Schaumbezug

Artikel-Nr.	Breite mm	VE
30120 4	45	10
30150 1	150	6
30180 8	180	6



MAGIC PUSH HD

Bombierter und gerillter Nahtroller aus hartem Kunststoff

Artikel-Nr.	Größe mm	VE
30050 4	45 x 32	10



MAGIC HELP

Tapetenabreißlineal mit Kunststoffrücken und einer hochwertigen Edstahlschiene

Artikel-Nr.	Länge cm	VE
30980 4	58	1



MAGIC BAR

Anstreichschiene mit 3 Anlegekanten

Artikel-Nr.	Länge cm	VE
43520 6	44	1



MAGIC PRESS

Trapezförmiger Tapetenglätter aus Kunststoff. Zum Andrücken und Glätten von Tapeten

Artikel-Nr.	Größe mm	VE
30900 2	230 x 120	1



MAGIC KAI

Tapezierspachtel aus weichem, flexiblen Kunststoff. Speziell zum Glätten von Tapeten

Artikel-Nr.	Größe mm	VE
30910 1	280 x 130	1



MAGIC CLIP PRO



Tapezierschere aus gehärtetem Edelstahl mit einem speziellen Schliff für eine ausgezeichnete Schärfe

Artikel-Nr.	Länge cm	VE
30330 7	30	5



MAGIC CLIP



Tapezierschere

Artikel-Nr.	Länge cm	VE
30320 8	30	5



MAGIC EDGE



Cutterschiene mit 4 Anlegekanten, eine Kante aus gehärtetem Edelstahl

Artikel-Nr.	Länge cm	VE
30880 7	59	1



MAGIC LINE



Tapezierschiene aus hochwertigem Stahl, zum Längsteilen von Tapetenbahnen

Artikel-Nr.	Länge cm	VE
30440 3	300	1



STINGRAY

Stachelwalze zum Perforieren von Tapeten

Artikel-Nr.	Länge cm	VE
30950 7	50	6



MAGIC BUBBLE

Kleisterspritze zum Ausspritzen von Luftblasen

Artikel-Nr.	VE
30790 9	1 Stk. SB 12

TOCO

In dieser Kategorie befindet sich eine Auswahl an Farbschabern zum Entfernen von Dichtungs-, Farb- und Kleberresten.



TOCO PRO



Universalschaber aus Metall mit einem Kunststoffgriff und zwei versenkten Schrauben für die Klingensexikation

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	VE
43410 0	100	6

10 Ersatzklingen im Sicherheitsspender auf einer Hangerkarte

43411 7	100	24
----------------	-----	----



TOCO VIGNETTO

Glasschaber inkl. 1 Ersatzklinge, auf Hangerkarte

Artikel-Nr.	VE
40090 7	12

Glasschaber inkl. 1 Ersatzklinge, mit Etikette

40091 4	20
----------------	----

10 Ersatzklingen auf einer Hangerkarte

40095 2	12
----------------	----



TOCO



Farbschaber aus Kunststoff, Ersatzklinge Artikelnummer 39005

Artikel-Nr.	VE
40180 5	12



TOCO TEC

Farbkratzer, dreikant

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	VE
40380 9	60	12

REINIGUNG

In dieser Kategorie finden Sie die verschiedensten Artikel für die Reinigung von Oberflächen.



NO DUST

Silikonfreies, antistatisches Staubbindingetuch mit einer klebrigen Kunstharzimprägnierung


Artikel-Nr.	Blattabmessung cm	VE
42100 1	46 x 92	12



MOPSTER W

Straßenbesen aus kräftigem Elaston

Artikel-Nr.	Größe		VE
14201 2	400 mm	Besen	10
14209 8	1,4 m x 24 mm	Stiel	25
14208 1	1,4 m x 28 mm	mit Konus Stiel	25
14207 4	1,6 m x 28 mm	Stiel	25



DUSTY LONG

Abstauber mit Stiel

Artikel-Nr.	Größe	VE
78022 1	410 x 15 mm	12



DUSTY

Abstauber

Artikel-Nr.	Größe	VE
78011 5	170 x 20 mm	12



DURACLEAN



2-lagige Putztuchrolle aus 100% vollflächig verklebtem Zellstoff

Artikel-Nr.	Blattgröße cm	Blatt Anzahl		VE
47120 4	20 x 21	450	1 Stk. SB	6
47122 8	36 x 34	1000		2



DURACLEAN FLOOR

Bodenständer für Duraclean Putztuchrollen, aus Metall, für Großrollen

Artikel-Nr. VE

92201 0 1




DURACLEAN DISPENSER

Spender für Duraclean Putztuchrollen, transparent für Midirollen

Artikel-Nr. VE

92203 4 1



DURACLEAN WALL

Wandhalter für Duraclean Putztuchrollen, aus Metall, für Großrollen

Artikel-Nr. VE

92202 7 1

BASISINFO HANDSCHUHE



FÜR GROBE BAUARBEITEN

Es handelt sich hierbei um Handschuhe im Bausegment (Straßenbau, Hoch- und Tiefbau, Land- und Forstwirtschaft).



FÜR MALERARBEITEN

Diese Handschuhe sind speziell für das Malergewerbe.



FÜR FEINMECHANIK-ARBEITEN

Dieses Piktogramm symbolisiert den Einsatzzweck von Handschuhen, welche hauptsächlich von Mechanikern und Installateuren verwendet werden. Bei diesen Handschuhen stehen Griffsicherheit, ein hohes Tastempfinden und der Schutz gleichermaßen im Vordergrund.



FÜR GARTENARBEITEN

In dieser Gruppe befinden sich Handschuhe, welche vorrangig zu Gartenarbeiten verwendet werden.



FÜR SPEZIELLE ANWENDUNGEN

Das Reagenzglas-Symbol bezeichnet Handschuhe, die spezielle Anforderungen erfüllen (z.B. lösemittelbeständig, vollständig gedippt, usw.).



FÜR NIEDRIGE TEMPERATUREN

Handschuhe mit diesem Piktogramm halten die Hände bei niedrigen Temperaturen warm.



CAT. 1

HANDSCHUHE EINFACHER AUSFÜHRUNG

umfasst ausschließlich folgende geringfügige Risiken: oberflächliche, mechanische Verletzungen, Kontakt mit schwach aggressiven Reinigungsmitteln oder längeren Kontakt mit Wasser
Kontakt mit heißen Oberflächen, deren Temperatur 50°C nicht übersteigt
Schädigung der Augen durch Sonneneinstrahlung, Witterungsbedingungen, die nicht von extremer Art sind



CAT. 2

HANDSCHUHE MITTLERER AUSFÜHRUNG

umfasst Risiken, die nicht unter Kategorie 1 oder Kategorie 3 fallen



CAT. 3

HANDSCHUHE HOHER AUSFÜHRUNG

umfasst ausschließlich Risiken, die zu sehr schwerwiegenden Folgen führen können wie z.B. gesundheitsgefährdende Stoffe und Gemische, schädliche biologische Agenzien, ionisierende Strahlung, Schnittverletzungen durch handgeführte Kettensägen, schädlicher Lärm

EN388



4121X

SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN MECHANISCHE RISIKEN

Geprüft werden folgende Parameter:

Abriebfestigkeit (Leistungsstufen 0-4), Schnittfestigkeit (Leistungsstufen 0-5), Weiterreißfestigkeit (Leistungsstufen 0-4), Durchstichfestigkeit (Leistungsstufen 0-4). Die erreichten Leistungsstufen werden in dieser Reihenfolge unter dem Piktogramm angegeben. Stufe „0“ bedeutet, dass der Handschuh die Leistungsstufe 1 nicht erreicht hat. Die Kennzeichnung „X“ anstelle einer Zahl sagt aus, dass der Handschuh für das entsprechende Risiko nicht geprüft wurde. Je höher der Wert, desto besser ist das Prüfergebnis.

Beispiel EN388 - **4121D**: Abriebfestigkeit **4**, Schnittfestigkeit (Coupe) **1**, Weiterreißfestigkeit **2**, Durchstichfestigkeit **1**, Schnittfestigkeit [TDM] **D**

EN511



X21

SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN KÄLTE

Getestet werden folgende Parameter:

Konvektionskälte (Leistungsstufen 0-4), Kontaktkälte (Leistungsstufen 0-4), Wasserdurchdringung (Leistungsstufen 0/1) Die erreichten Leistungsstufen werden in dieser Reihenfolge unter dem Piktogramm angegeben. Stufe „0“ bedeutet, dass der Handschuh die Leistungsstufe 1 nicht erreicht hat. Die Kennzeichnung „X“ anstelle einer Zahl sagt aus, dass der Handschuh für das entsprechende Risiko nicht geprüft wurde. Je höher der Wert, desto besser ist das Prüfergebnis. Beispiel EN511 - **X21**: Konvektionskälte **X**, Kontaktkälte **2**, Wasserdurchdringung **1**

EN
455

MEDIZINISCHE HANDSCHUHE ZUM EINMALIGEN GEBRAUCH

Diese Norm legt Anforderungen und Prüfmethode der physikalischen Eigenschaften medizinischer Handschuhe zum einmaligen Gebrauch fest, um sicherzustellen, dass bei Gebrauch ausreichender Schutz vor Kontamination gewährleistet ist.

EN374



KTP

HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR CHEMIKALIEN UND MIKROORGANISMEN

Diese Norm legt die Eigenschaften von Handschuhen zum Schutz des Anwenders vor Chemikalien und/oder Mikroorganismen fest.

ALLSTAR



Diese Kategorie enthält alle typischen Montagehandschuhe aus nahtlosem Feinstrick mit verschiedenen Beschichtungen. Sie haben eine gute Passform, hervorragendes Tastempfinden und gute Beständigkeit gegen Öle und Fette.



ALLSTAR DUNE



Allzweckhandschuh mit Nitrilbeschichtung und Sand-Finish

Artikel-Nr.	Größe	VE
42671 6	8" M	12
42672 3	9" L	12
42673 0	10" XL	12
42674 7	11" XXL	12



ALLSTAR GRIP



Allzweckhandschuh mit Nitrilbeschichtung und Noppen

Artikel-Nr.	Größe	VE
42680 8	7" S	12
42681 5	8" M	12
42682 2	9" L	12
42683 9	10" XL	12
42684 6	11" XXL	12



ALLSTAR CRINKLE



Allzweckhandschuh mit Latexbeschichtung und Crinkle Finish

Artikel-Nr.	Größe	VE
42641 9	8" M	12
42642 6	9" L	12
42643 3	10" XL	12
42644 0	11" XXL	12



ALLSTAR SOFT



Allzweckhandschuh aus hochelastischem Feinstrick mit Latexschaum Crinkle Finish

Artikel-Nr.	Größe	VE
42752 2	9" L	12
42753 9	10" XL	12
42754 6	11" XXL	12



ALLSTAR PRO



Allzweckhandschuh mit Nitrilbeschichtung und Streifen-erhöhungen, wasserabweisender Handrücken und hoher Tragekomfort durch speziellen Materialmix aus Lycra

Artikel-Nr.	Größe	VE
42691 4	8" M	12
42692 1	9" L	12
42693 8	10" XL	12
42694 5	11" XXL	12



ALLSTAR AQUA




Allzweckhandschuh mit Nitrilbeschichtung im U3 Design, perfekte Nassgriffeigenschaften, besonders öl- und wasserabweisend

Artikel-Nr.	Größe	VE
42731 7	8" M	12
42732 4	9" L	12
42733 1	10" XL	12
42734 8	11" XXL	12



ALLSTAR SUN



Allzweckhandschuh mit ³/₄ Nitrilbeschichtung

Artikel-Nr.	Größe	VE
42575 7	7" S	12
42576 4	8" M	12
42571 9	9" L	12
42572 6	10" XL	12



ALLSTAR CUT



Allzweckhandschuh mit PU Beschichtung, mit Schnittschutz (Schutzstufe 5), mit hoher Beständigkeit gegen Abrieb und wasserabweisend

Artikel-Nr.	Größe	VE
42741 6	8" M	12
42742 3	9" L	12
42743 0	10" XL	12
42744 7	11" XXL	12



ALLSTAR THERMO



Allzweckhandschuh mit Innenfutter aus elastischem Feinstrick mit glatter Nitrilbeschichtung im Wabendesign

Artikel-Nr.	Größe	VE
42792 8	9" L	12
42793 5	10" XL	12
42794 2	11" XXL	12



ALLSTAR CUT PRO



Nitril (crinkle finish) beschichteter Schnittschutzhandschuh, mit hoher Beständigkeit gegen Abrieb und wasserabweisender Imprägnierung. Bester Tragekomfort durch die Verarbeitung von Wolframfasern

Artikel-Nr.	Größe	VE
42762 1	9" L	12
42763 8	10" XL	12
42764 5	11" XXL	12

WORKSTAR



Diese Kategorie enthält alle Arbeitshandschuhe für Bauarbeiten, welche sich durch den mechanischen und thermischen Schutz auszeichnen.



WORKSTAR STONE



Arbeitshandschuh aus nahtlosem Feinstrick mit sehr gutem Tastempfinden und genauer Passform, Latexbeschichtung und Crinkle-Finish

Artikel-Nr.	Größe	VE
42580 1	9" L	12
42582 5	11" XXL	12



WORKSTAR RUBBER



Arbeitshandschuh aus nahtlosem Mittelstrick, mit einer glatten Latexbeschichtung

Artikel-Nr.	Größe	VE
42562 7	10,5" XL	12



WORKSTAR FREEZE



Arbeitshandschuh aus nahtlosem Feinstrick, doppeltes Innenfutter und eine wasserfeste doppelte Nitrilbeschichtung und Sand-Finish

Artikel-Nr.	Größe	VE
42782 9	9" L	12
42783 6	10" XL	12
42784 3	11" XXL	12



WORKSTAR WINTER



Arbeitshandschuh aus nahtlosem Mittelstrick, Naturkautschukbeschichtung und Crinkle-Finish

Artikel-Nr.	Größe	VE
42702 7	9" L	12
42703 4	10" XL	12
42704 1	11" XXL	12



WORKSTAR ICE



CE
CAT. 1

Arbeitshandschuh aus feinstem glatten Ziegenleder mit Klettverschluss und gutem Schutz gegen Kälte

Artikel-Nr.	Größe		VE
42713 3	10"	XL	12
42714 0	11"	XXL	12



WORKSTAR RACE

CE
CAT. 1

Arbeitshandschuh aus feinstem glatten Ziegenleder mit Baumwollrücken und Klettverschluss

Artikel-Nr.	Größe		VE
42721 8	8"	M	12
42722 5	9"	L	12
42723 2	10"	XL	12



WORKSTAR HD PRO

CE
CAT. 1

Arbeitshandschuh aus feinstem glatten Rindsleder mit Baumwollrücken, sehr robust

Artikel-Nr.	Größe		VE
42519 1	10,5"	XL	12



WORKSTAR HD

CE
CAT. 1

Arbeitshandschuh aus feinstem rauem Rindsleder mit Baumwollrücken

Artikel-Nr.	Größe		VE
42506 1	10,5"	XL	12



WORKSTAR HD LITE

CE
CAT. 1

Arbeitshandschuh aus rauem Rindsleder mit Baumwollstreifen

Artikel-Nr.	Größe		VE
42505 4	10,5"	XL	12

FLORASTAR



Diese Kategorie enthält alle Gartenhandschuhe, die sich durch gute Abriebsfestigkeit auszeichnen.



FLORASTAR PRO



CAT. 1

Gartenhandschuh aus Feinstrick und wasserabweisender ³/₄ Latexbeschichtung mit Crinkle-Finish

Artikel-Nr.	Größe	VE
42567 2	8" M	12
42568 9	9" L	12
42569 6	10" XL	12



FLORASTAR



CAT. 1

Gartenhandschuhe aus Baumwolle mit Noppen auf der Handinnenseite und Gummizug am Handrücken

Artikel-Nr.	Größe	VE
42522 1	8" M	12
42523 8	9" L	12



FLORASTAR GARDEN



CAT. 1

Gartenhandschuh aus Feinstrick mit Latexschaum Crinkle Finish

Artikel-Nr.	Größe	VE
42500 9	7" S	12
42501 6	8" M	12
42502 3	9" L	12
42503 0	10" XL	12

FLORASTAR MINI

Kinderhandschuh mit Latex Crinkleschaumfinish für den Garten

Artikel-Nr.	Größe	VE
42515 3	3" XXXXS	12
42516 0	4" XXXS	12
42517 7	5" XXS	12



FLORASTAR



CAT. 1

Gartenhandschuh aus Baumwolle mit Bund und PVC-Noppen auf der Handinnenseite

Artikel-Nr.	Größe	VE
42520 7	10" XL	12

COTTONSTAR

Diese Kategorie enthält alle gestrickten Baumwollhandschuhe. Sie besitzen einen hervorragenden Tragekomfort und sind bestens für Lackierarbeiten geeignet.



COTTONSTAR GRIP

CE
CAT. 1

Baumwollhandschuh mit Noppen auf der Handinnenseite

Artikel-Nr.	Größe	VE
42545 0	8" M	12



COTTONSTAR

CE
CAT. 1

Baumwollhandschuh mit Noppen auf der Handinnenseite

Artikel-Nr.	Größe	VE
42542 9	9,5" L	12
42544 3	10,5" XL	12



COTTONSTAR TOUCH

CE
CAT. 1

Baumwollhandschuh, extra lang

Artikel-Nr.	Größe	VE
42543 6	10,5" XL	12



COTTONSTAR HYBRID

CE
CAT. 1

Baumwollhandschuh aus Mittelstrick, speziell als Innenhandschuh zu verwenden

Artikel-Nr.	Größe	VE
42546 7	9" L	12

MEDSTAR

Diese Kategorie enthält alle nicht sterilen Einweghandschuhe, welche sich durch eine hohe Abriebfestigkeit auszeichnen und für den Einsatz mit Lebensmitteln geeignet sind.



MEDSTAR GRIP



Einweghandschuh aus Nitril mit Diamantstruktur, puderfrei, 50 Stk. in einer Box

Artikel-Nr.	Größe	VE
49152 3	8" M	10
49153 0	9" L	10
49154 7	10" XL	10



MEDSTAR LATEX PF



Einweghandschuh aus Latex, puderfrei, 100 Stk. in einer Box, AQL 1,5

Artikel-Nr.	Größe	VE
49051 9	7" S	10
49052 6	8" M	10
49053 3	9" L	10
49054 0	10" XL	10



MEDSTAR BLACK



Einweghandschuh aus Nitril für Lebensmittel, puderfrei, 100 Stk. in einer Box

Art. Nr.	Size	Sales unit
49201 8	7" S	10
49202 5	8" M	10
49203 2	9" L	10
49204 9	10" XL	10



MEDSTAR NITRIL PF



Einweghandschuh aus Nitril, puderfrei, 100 Stk. in einer Box, AQL 1,5

Artikel-Nr.	Größe	VE
49251 3	7" S	10
49252 0	8" M	10
49253 7	9" L	10
49254 4	10" XL	10



ECOSTAR

Einweghandschuh aus Polyethylen,
50 Stk. auf einer Hängerkarte

Artikel-Nr. VE

42550 4 50

CLEANSTAR

Diese Kategorie beinhaltet alle Haushaltshandschuhe.



CLEANSTAR PRO



Haushaltshandschuh aus Latex, nitrobeständig

Artikel-Nr.	Größe		VE
42610 5	7"	S	12
42611 2	8"	M	12
42612 9	9"	L	12
42613 6	10"	XL	12



CLEANSTAR

Haushaltshandschuh aus Latex

Artikel-Nr.	Größe		VE
42600 6	7"	S	12
42601 3	8"	M	12
42602 0	9"	L	12
42603 7	10"	XL	12

LABSTAR



Diese Kategorie enthält säure- und chemikalienbeständige Handschuhe.



LABSTAR



Industriehandschuh aus PVC mit Strickbund

Artikel-Nr.	Größe	VE
42530 6	9" L	12



LABSTAR



Industriehandschuh aus PVC, extra lang

Artikel-Nr.	Größe	VE
42532 0	11" XXL	12

PAINTSTAR



Diese Kategorie enthält alle Handschuhe welche speziell für Malerarbeiten geeignet sind. Sie besitzen eine gute Passform, ein hervorragendes Tastempfinden und hohe Bewegungsfreiheit.



PAINTSTAR WHITE



Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung, weiß

Artikel-Nr.	Größe	VE
42650 1	7" S	12
42651 8	8" M	12
42652 5	9" L	12
42653 2	10" XL	12
42654 9	11" XXL	12



PAINTSTAR GREY



Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung, grau

Artikel-Nr.	Größe	VE
42660 0	7" S	12
42661 7	8" M	12
42662 4	9" L	12
42663 1	10" XL	12
42664 8	11" XXL	12

BASISINFO ARBEITSSCHUTZ

EN
166

AUGENSCHUTZ
Der gesamte persönliche Augenschutz ist in der EN 166 geregelt. Zahlen und Buchstaben auf dem Sichtglas und dem Tragegestell geben gemäß dieser Norm Auskunft über die Schutzstufe, mechanische Festigkeit, Beständigkeit gegen Lichtbögen und gegen Beschlagen des Augenschutzes.

EN
149

**ATEMSCHUTZGERÄTE
FILTRIERENDE HALBMASKEN ZUM SCHUTZ GEGEN PARTIKELN**

FFP1: schützt gegen Feinstaub bis zum 4-fachen des AGW - kein Schutz gegen krebserregende und radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 und 3 sowie Enzyme. Schutz vor nicht toxischen Stäuben von Gips, Graphit, Zement, Putz, Feilspäne von Eisenmetallen
FFP2: schützt gegen Feinstaub bis zum 10-fachen des AGW - kein Schutz gegen radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme.
FFP3: gegen Feinstaub bis zum 30-fachen des AGW.
Die Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) geben an, bei welcher Konzentration eines Stoffes akute oder chronische schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit im Allgemeinen nicht zu erwarten sind. Die Grenzwerte beruhen auf vorhandenen arbeitsmedizinischen und toxikologischen Erkenntnissen. Schutz vor toxischen Stäuben von Beryll, Kadmium, Kobalt, Nickel, Radium und radioaktiven Partikeln

EN
352-1

KAPSELGEHÖRSCHUTZ
Der gesamte Gehörschutz ist in der EN 352 geregelt. Diese Norm legt die angegebenen Dämmwerte fest, welche dem Lärmpegel abgezogen werden um den maximal erlaubten Schallpegel nicht zu überschreiten.

VIEW

Diese Kategorie enthält Schutzbrillen mit hohem Tragekomfort, seitlichem Schutz und flexiblen Nasenbügel.



CLEARVIEW

CE EN
166:2001

Schutzbrille für fliegende Partikel mit weichen Bügelenden

Artikel-Nr.

VE

42493 4

1 Stk. SB

12



SAFEVIEW

CE EN
166:2001

Schutzbrille mit seitlichem Schutz

Artikel-Nr.

VE

42495 8

1 Stk. SB

12



SUNVIEW

CE EN
166:2001

Schutzbrille mit sehr guter Erkennung von Kontrasten bei schlechten Sichtverhältnissen

Artikel-Nr.

VE

42491 0

1 Stk. SB

12



TOPVIEW

CE EN
166:2001

Schutzbrille für chemische Substanzen und Staub, Antibeschlag-Schutz, mit schlagfestem Polycarbonat-Glas und 4 Ventilen. Mit optischer Brille tragbar.

Artikel-Nr.

VE

42490 3

1 Stk. SB

12

AERO

Diese Kategorie enthält alle Schutzmasken mit hohem Tragekomfort durch einen justierbaren Nasenbügel und wirksamer Filtration.



AERO FFP2

CE EN
149:2001 + A1:2009

Feinstaubmaske mit Ausatemventil, FFP2, schützt gegen alle festen und flüssigen Partikel bis zum 10fachen MAK bzw. TRK Wert von mitteltoxischen Stäuben und R: wie z.B. Asbest, Chrom, Kupfer, Titanium, Hartholz, Schweißen und Lötten

Artikel-Nr.		VE
42370	8	10
42375	3 2 Stk. SB	10



Faltbar

Artikel-Nr.	VE
42352	4 10



AERO FFP3

CE EN
149:2001 + A1:2009

Feinstaubmaske mit Ausatemventil, FFP3, schützt gegen alle festen und flüssigen Partikel (z.B. Asbest) bis zum 30fachen MAK bzw. TRK Wert von toxischen Stäuben: wie z.B. Kadmium, Beryll, Kobalt, Nickel.

Artikel-Nr.	VE
42360	9 5

SILENTIUM

In dieser Kategorie befinden sich Produkte zum Schutz vor hoher Lärmbelastung



AERO

CE

Hygienemaske für einfache Arbeiten

Artikel-Nr.	VE
42300 5	50
42310 4	5 Stk. in Box 20



MUND NASEN HYGIENEMASKE

CE

Hygienemaske für einfache Arbeiten

Artikel-Nr.	VE
42312 8	50



SILENTIUM

🔊 -27dB

CE EN
CAT. 3 352-1

Gehörschutzkapsel filtert hochfrequente Geräusche, Bügellänge verstellbar

Artikel-Nr.	VE
42470 5	1 Stk. SB 12

BASISINFO SCHLEIFMATERIAL



HOLZ
Schleifpapier für jegliche Holzarbeiten



STUHL
Schleifpapier für lackierte Oberflächen



METALL
Schleifpapier für das Anrauen und Schleifen von Metallen



AUTO, GRUNDIERUNGEN
Schleifpapier für Grundierungen und Karosseriearbeiten



AUTO, FINISH
Schleifpapier für Zwischenschliffe und feine Lackarbeiten wie z.B. Finish



WASSER
Schleifpapier für Einsätze im Nassbereich



GIPSKARTON
Schleifpapier für Arbeiten im Trockenbau und Gipsbereich



MAUER, WÄNDE
Schleifpapier für grobe Arbeiten wie z.B. bei Mauerwerken



FLEXIBEL
Schleifpapier auf einem sehr leichten und hochflexiblen Träger.



GEWEBE
Das Schleifpapier ist durch einen speziellen Gewebeträger verstärkt.



GESCHLOSSENE STREUUNG

Bei der geschlossenen Streuung liegen die Körner dicht an dicht, sodass der ganze Kornträger mit Schleifkörnern bedeckt ist. Schleifmittel, die eine geschlossene Streuung aufweisen, kommen beim Schleifen von z.B. Hartholz und ähnlich harten Untergründen zum Einsatz.



HALBOFFENE STREUUNG

Bei der halboffenen Streuung liegen die Körner auseinander, sodass ca. 70 - 80 % des Kornträgers mit Schleifkörnern bedeckt ist. Schleifmittel, die eine halboffene Streuung aufweisen, kommen beim Schleifen von z.B. Lacken, Kunststoffen und Metallen zum Einsatz. Generell immer dann, wenn Arbeiten mit erhöhtem Materialabtrag zu erledigen sind.



OFFENE STREUUNG

Bei der offenen Streuung liegen die Körner weit auseinander, sodass nur etwa die Hälfte des Kornträgers mit Schleifkörnern bedeckt ist. Schleifmittel, die eine offene Streuung aufweisen, kommen unter anderem beim Schleifen von z.B. Weichholz zum Einsatz. Generell immer dann, wenn Arbeiten mit hohem Materialabtrag zu erledigen sind

EASYROLL



Schleifpapier auf Rollen für den Trockenschliff.



EASYROLL PRO

Hochwertige Schleifpapierrolle (115 mm breit), das Schleifkorn besteht aus Aluminiumoxid und ist halboffen auf einem Latex-Papier (220 g/m²) gestreut

Artikel-Nr.	Körnung	Länge	VE	
66804	8	40	4,5 m	10
66806	2	60	4,5 m	10
66807	9	80	4,5 m	10
66808	6	100	4,5 m	10
66809	3	120	4,5 m	10
66810	9	150	4,5 m	10
66811	6	180	4,5 m	10

EASYROLL PRO XL

66604	4	40	45 m	1
66606	8	60	45 m	1
66607	5	80	45 m	1
66608	2	100	45 m	1
66609	9	120	45 m	1
66610	5	150	45 m	1
66611	2	180	45 m	1



EASYROLL

Flexible Schleifpapierrolle (115 mm breit), das Schleifkorn besteht aus Aluminiumoxid und ist offen auf einem Latex-Papier (120 g/m²) gestreut

Artikel-Nr.	Körnung	Länge	VE	
64104	1	40	4,5 m	10
64106	5	60	4,5 m	10
64107	2	80	4,5 m	10
64108	9	100	4,5 m	10
64109	6	120	4,5 m	10
64110	2	150	4,5 m	10
64111	9	180	4,5 m	10

EASYROLL XL

64004	4	40	45 m	1
64006	8	60	45 m	1
64007	5	80	45 m	1
64008	2	100	45 m	1
64009	9	120	45 m	1
64010	5	150	45 m	1
64011	2	180	45 m	1

SCHLEIFPAPIER

Schleifpapier Einzelblätter für den Trocken- und Nassschliff in diversen Körnungen. Die Einzelblätter haben die Abmessung 230 mm x 280 mm.



DRYCUT



Hochwertiges und robustes Schleifpapier. Das Schleifkorn besteht aus Siliciumcarbid und ist offen auf einem Latex-Papier (77 g/m²) gestreut. Beschichtung aus Zinkstearat

Artikel-Nr.	Körnung	VE	
65507	9	80	100
65508	6	100	100
65509	3	120	100
65510	9	150	100
65511	6	180	100
65512	3	220	100
65513	0	240	100
65514	7	280	100
65515	4	320	100
65516	1	360	100
65517	8	400	100

SB Verpackung mit 3 Blätter

65557	4	80	6
65559	8	120	6
65561	1	180	6
65562	8	220	6
65563	5	240	6
65565	9	320	6
65567	3	400	6



EASYCUT



Schleifpapier für vielseitige Anwendungen in Werkstatt und Haushalt. Das Schleifkorn besteht aus Aluminiumoxid und ist offen auf einem Latex-Papier (120 g/m²) gestreut

Artikel-Nr.	Körnung	VE	
64404	2	40	50
64406	6	60	50
64407	3	80	50
64408	0	100	50
64409	7	120	50
64410	3	150	50
64411	0	180	50
64412	7	220	50
64413	4	240	50

SB Verpackung mit 3 Blätter

65454	6	40	6
65456	0	60	6
65457	7	80	6
65458	4	100	6
65459	1	120	6
65460	7	150	6
65461	4	180	6
65462	1	220	6
65463	8	240	6



AQUACUT



Hochwertiges, robustes und wasserfestes Schleifpapier, das Schleifkorn besteht aus Siliciumcarbid und ist geschlossen auf einem Latex-Papier (120 g/m²) gestreut

Artikel-Nr.	Körnung	VE	
65007	4	80	100
65008	1	100	100
65009	8	120	100
65010	4	150	100
65011	1	180	100
65012	8	220	100
65013	5	240	100
65014	2	280	100
65015	9	320	100
65016	6	360	100
65017	3	400	100
65018	0	500	100
65019	7	600	100
65020	3	800	100
65021	0	1000	100
65022	7	1200	100

SB Verpackung mit 3 Blätter

65059	3	120	6
65061	6	180	6
65063	0	240	6
65065	4	320	6
65067	8	400	6
65069	2	600	6
65070	8	800	6
65071	5	1000	6



EMYCUT



Hochwertiges, hochflexibles Schleifgewebe für vielseitige Anwendungen im metallverarbeitenden Gewerbe, das Schleifkorn besteht aus Siliciumcarbid und ist geschlossen auf einer leichten und hochflexiblen Leinenunterlage gestreut

Artikel-Nr.	Körnung	VE	
65704	2	40	50
65706	6	60	50
65707	3	80	50
65708	0	100	50
65709	7	120	50
65710	3	150	50
65711	0	180	50

SB Verpackung mit 3 Blätter

65754	7	40	6
65757	8	80	6
65759	2	120	6
65761	5	180	6

ROYAL- & VELCUT



Klettdisketten aus halboffen gestreutem Aluminiumoxid oder Stearat Beschichtung für viele gängigen Maschinen (Multiloch) geeignet.



ROYALCUT D225

25 Stk. runde Klettdisketten, 225 mm Durchmesser, Multiloch und E-Papier 185 g/m²

Artikel-Nr.	Körnung	VE
63556 9	60	1
63557 6	80	1
63559 0	120	1



ROYALCUT D125

5 Stk. runde Klettdisketten, 125 mm Durchmesser, 8 Loch und E-Papier 185 g/m²

Artikel-Nr.	Körnung	VE
63354 1	40	12
63356 5	60	12
63357 2	80	12
63359 6	120	12
63361 9	180	12
63363 3	240	12
63365 7	320	12



ROYALCUT TRI290

25 Stk. dreieckige Klettdisketten, 290 mm Schenkellänge, 12 Loch und E-Papier 185 g/m²

Artikel-Nr.	Körnung	VE
63576 7	60	1
63577 4	80	1
63579 8	120	1



ROYALCUT D150

Runde Klettdisketten mit Stearat Beschichtung, 150 mm Durchmesser, 9 Loch und C-Papier 120 g/m²

Artikel-Nr.	Körnung	VE
63654 2	40	100
63656 6	60	100
63657 3	80	100
63658 0	100	100
63659 7	120	100
63660 3	150	100
63661 0	180	100
63662 7	220	100
63663 4	240	100
63664 1	280	100
63665 8	320	100



ROYALCUT D115

5 Stk. runde Klettdisketten, 115 mm Durchmesser, 8 Loch und E-Papier 185 g/m²

Artikel-Nr.	Körnung	VE	
63154	7	40	12
63156	1	60	12
63157	8	80	12
63159	2	120	12
63161	5	180	12
63163	9	240	12
63165	3	320	12



VELCUT

10 Stk. Klettverschluss Schleifpapierzuschnitte 70 mm x 125 mm für den Handschleifer Artikelnr. 40150

Artikel-Nr.	Körnung	VE	
66404	0	40	10
66406	4	60	10
66407	1	80	10
66409	5	120	10
66410	1	150	10
66411	8	180	10
66413	2	240	10



ROYALCUT MIX

Runde Klettdisketten, Multiloch, E-Papier 185 g/m², je 5 Disketten mit der Körnung 40, 80, 120, 180, 320

Artikel-Nr.		Ø mm	VE	
63150	9	25-tlg.	115	12
63350	3	25-tlg.	125	12

Dreieckige Klettdisketten, Multiloch, E-Papier 185 g/m², je 5 Disketten mit der Körnung 40, 80, 100, 120, 180

63450	0	25-tlg.	12
-------	---	---------	----

DRYWALL GRID



Schleifgitter für den Trockenbau, passend für alle gängigen Hand- und Schwingschleifer.



DRYWALL GRID

10 Stk. Schleifgitter mit 93 mm x 280 mm

Artikel-Nr.	Körnung	VE	
60407	7	80	50
60408	4	100	50
60409	1	120	50
60411	4	180	40

LAVACUT



Reißfeste Vulkanfiberscheiben aus Korund passend für Winkelschleifer und Polierer.



LAVACUT D125

Vulkanfiberscheibe mit 125 mm Durchmesser und 22 mm Lochung

Artikel-Nr.	Körnung	VE	
68101	6	24	25
68103	0	36	25
68105	4	50	25
68107	8	80	25
68109	2	120	25



LAVACUT D115

Vulkanfiberscheibe mit 115 mm Durchmesser und 22 mm Lochung

Artikel-Nr.	Körnung	VE	
68200	6	16	25
68201	3	24	25
68203	7	36	25
68205	1	50	25
68207	5	80	25
68209	9	120	25

SHINE, SCRATCH



Schleif- und Poliermaterial zum Reinigen, Entfetten und Anrauen.



SHINE WHITE

Poliervlies ohne Schleifkorn, weiß, 230 mm x 150 mm

Artikel-Nr.		VE
60200	4 lose	10
60250	9 2 Stk. SB	10



SHINE ROLL

Schleifvlies auf der Rolle, 100 mm x 10 m

Artikel-Nr.	Körnung		VE
60280	6 600	ultrafein, grau	1
60281	3 320	superfein, maron	1
60282	0 180	fein, maron	1



SHINE

Schleifvlies, 230 mm x 150 mm

Artikel-Nr.	Körnung		VE
60201	1 600	ultrafein/grau	10
60202	8 400	superfein/maron	10
60203	5 280	fein/grün	10

Schleifvlies, 230 mm x 150 mm, 2 Stk. SB

60251	6 600	ultrafein/grau	10
60252	3 400	superfein/maron	10
60253	0 280	fein/grün	10



SCRATCH

Reißfeste und elastische Stahlwolle (200g) zum Reinigen, Polieren und Schleifen von verschiedensten Untergründen.


Artikel-Nr.	Körnung		VE
60301	8 000		24
60302	5 00		24
60303	2 0		24
60304	9 1		24
60305	6 2		24
60306	3 3		24
60307	0 4		24

SOFTCUT

Schleifschwämme/Kissen aus bester Qualität für Trocken- und Nassschliffe geeignet.



SOFTCUT FLEX



Schleifkissen in SB Verpackung,
125 mm x 100 mm x 12,5 mm

Artikel-Nr.	Körnung	VE
60106	9 60	250
60108	3 100	250
60112	0 220	250
60150	2 60 / 100 / 220	3-tlg. 12

Schleifkissen Container

Inhalt: 20 Stk. Korn 60, 35 Stk. Korn 100, 20 Stk. Korn 220

60100	7	75-tlg.	1
-------	---	---------	---



SOFTCUT



Schleifschwämme, 100 mm x 70 mm x 28 mm

Artikel-Nr.	Körnung	VE
60003	1 36 / 60	250
60007	9 60	250
60008	6 100	250
60011	6 180	250
60053	6 36 / 60	1 Stk. SB 12
60057	4 60	1 Stk. SB 12
60058	1 100	1 Stk. SB 12
60061	1 180	1 Stk. SB 12

Schleifschwamm Container

Inhalt: je 15 Stk. Korn 36, 60, 100 und 180

60000	0	60-tlg.	1
-------	---	---------	---



SOFTCUT PRO



Schleifschwämme, 125 mm x 90 mm / 65 mm x 25 mm,
mit 1 abgeschrägten Längsseite. Das Schleifkorn besteht
aus Siliciumcarbid

Artikel-Nr.	Körnung	VE
60036	9 60	1 Stk. SB 12
60037	6 80	1 Stk. SB 12
60038	3 100	1 Stk. SB 12
60041	3 180	1 Stk. SB 12
60042	0 220	1 Stk. SB 12

TOM

Diese Kategorie enthält alle Materialien zum Entgraten und Reinigen von Metallen und anderen Oberflächen.



TOM PRO W

Drahtbürste aus gewelltem Edelstahl

Artikel-Nr.		VE
41920 6	4 rhg.	12



TOM G

Drahtbürste aus glattem Stahl, 30 mm Besatzlänge

Artikel-Nr.		VE
41803 2	3 rhg.	12
41804 9	4 rhg.	12
41805 6	5 rhg.	12



TOM W

Drahtbürste aus einem vermessingtem, gewelltem Stahl

Artikel-Nr.		VE
41852 0	2 rhg.	12
41853 7	3 rhg.	12
41854 4	4 rhg.	12
41855 1	5 rhg.	12



TOM CAR W

Zündkerzenbürste aus gewelltem Messing

Artikel-Nr.		VE
41950 3	3 rhg.	12



TOM SPECIAL

Gebogene Spezialdrahtbürste aus einem vermessingtem, gewelltem Stahldraht und einem Kunststoffgriff

Artikel-Nr.		VE
41900 8		24



TOM SPECIAL LONG

Gebogene lange Spezialdrahtbürste aus einem vermessingtem, gewelltem Stahldraht und einem Kunststoffgriff

Artikel-Nr.		VE
41910 7		24

PAD

In dieser Kategorie sind alle Handwerkzeuge für das Schleifmittelsortiment wie z.B. Korkblöcke, Schleifklötze, Handschleifer vereint.



CORKPAD

Schleifkork mit scharfen Kanten für ein exaktes Schleifen in den Ecken

Artikel-Nr.	Maße mm	VE
40120 1	100 x 60 x 40	12



VELCROPAD

Handschleifer aus Schaumstoff mit Klettverschluss-Aufnahme für rasches Wechseln des „Velcut“ Schleifpapiers

Artikel-Nr.	Maße mm	VE
40150 8	70 x 125	10



SANDPAD PRO

Sehr robuster Handschleifer mit 3 mm Moosgummibelag

Artikel-Nr.	Maße mm	VE
40131 7	85 x 165	10
40141 6	105 x 215	10



POLOPAD

Teleskop-Schleifer mit 3 mm starkem Moosgummibelag

Artikel-Nr.	Maße mm	VE
51635 6	228 x 82	10
51640 0	210 x 105	5



SANDPAD

Handschleifer mit Griff und 3 mm Moosgummibelag

Artikel-Nr.	Maße mm	VE
51630 1	230 x 80	1



SANDPAD

Handschleifer mit 3 mm Moosgummibelag

Artikel-Nr.	Maße mm	VE
40145 4	102 x 210	10

EASYSAND

Schleifmaschinen mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung zum Schleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz- und Styroporplatten. Schleifteller mit Klettbelag und 225 mm Durchmesser.



EASYSAND DS1220


Handschleifer mit 1220 Watt. Die sehr leichte Maschine saugt sich durch ein Vakuum an der Oberfläche an und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Durch den mitgelieferten Schlauch und dem Staubbeutel mit Tragegurt ist kein extra Staubsauger mehr nötig.

Artikel-Nr.

VE

02065 5

1



EASYSAND DUO600

Wand- und Deckenschleifer mit 600 Watt. Er kann als Rund- und als Dreiecksschleifer verwendet werden und ist mit einem wechselbaren Kopf versehen. Der Schleifer ist stufenlos auszieh- und verlängerbar. Die Absaugung kann an die meisten handelsüblichen Staubsauger angeschlossen werden.

Artikel-Nr.

VE

02062 4

1

BASISINFO LACKSPRAYS



LAGERUNG -10°C BIS +25°C

Lagerung der Produkte an einem trockenen und kühlen Ort (-10°C bis +25°C und einer Luftfeuchtigkeit von max. 60%)



2 BIS 3 MIN. SCHÜTTELN

Vor dem Gebrauch muss die Dose mindestens 2-3 Minuten gut geschüttelt werden.



SPRÜHABSTAND 25-30 CM BEI 15°C BIS 25°C

Dieses Piktogramm weist auf den idealen Sprühabstand von 25 bis 30 cm und auf die optimale Lufttemperatur von 15°C bis 25°C hin.



2 X SPRÜHEN ≥ 10 MIN.

Es müssen mehrere dünne Schichten in einem Zeitabstand von ≥ 10 Minuten aufgetragen werden um ein perfektes Ergebnis zu erzielen.



TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

Gibt die maximale Temperaturbeständigkeit über einen längeren Zeitraum an.



INNENBEREICH

Das Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet und somit nicht UV-beständig, wetterfest, usw.



AUSSENBEREICH

Das Produkt ist für den Innen- und auch Außenbereich geeignet. Das Produkt besitzt eine gewisse Wetter- und UV-Beständigkeit.



Wichtig: Die Darstellung der Farben im Druck entsprechen den wahren Farbwerten nur annähernd!

PRISMA COLOR

Schnelltrocknender Acryllack in verschiedenen RAL Farbtönen. Mit hoher Deck- und Glanzkraft für Heimwerker und Profis im Innen- und Außenbereich für eine Vielzahl von Anwendungen mit automatischer Ventilreinigung.

PRISMA SIGNAL

Diese Gruppe umfasst die typischen Markiersprays. Diese kommen im Hoch- und Tiefbau, auf Baustellen, im Straßenbau und in der Forstwirtschaft zum Einsatz.

PRISMA EFFECT

Alle dekorativen Sprays mit einem gewissen Effekt sind hier vereint. Mit automatischer Ventilreinigung. Für sämtliche Materialien wie Metall, Holz, Glas, Stein, Karton und viele Kunststoffe, jedoch nicht für Styropor geeignet.

PRISMA TECH

Hier sind alle technischen Sprays mit speziellen Einsatzgebieten abgebildet. Der technische Nutzen steht im Vordergrund, nicht die Dekoration.

PRISMA AUTO

Spezial-Autoacryllack der höchsten Qualitätsstufe und deswegen extrem haftungsfähig, elastisch, Wetter-, Kratz-, Lösemittel- und Benzinfest (ausgenommen Aceton), hohe Farbbeständigkeit

PRISMA SIGNAL










Diese Gruppe umfasst die typischen Markiersprays. Diese kommen im Hoch- und Tiefbau, auf Baustellen, im Straßenbau und in der Forstwirtschaft zum Einsatz.



PRISMA SIGNAL



Witterungsbeständiger Markierspray mit hoher Deckkraft und Haftung auf zahlreichen Untergründen. Die Sicherheitskappe verhindert ein unbeabsichtigtes Sprühen. Der Markierspray kann in jeder Position verwendet werden

Artikel-Nr.	Farbe	VE
91090 1	weiß 	4
91091 8	gelb 	4
91092 5	rot 	4
91093 2	blau 	4
91094 9	grün 	4
91095 6	orange 	4
91096 3	pink 	4

PRISMA COLOR



Schnelltrocknender Acryllack in verschiedenen RAL Farbtönen. Mit hoher Deck- und Glanzkraft für Heimwerker und Profis im Innen- und Außenbereich für eine Vielzahl von Anwendungen mit automatischer Ventilsreinigung. Nicht für Styropor geeignet. Der Lack vergilbt nicht und ist sehr stoß-, kratz- und witterungsbeständig.



PRISMA COLOR RAL



Glänzender Lackspray für Metall, Holz, Glas, Stein, Karton und viele Kunststoffe

Artikel-Nr.	Farbe	RAL	VE
91039	signalgelb	1003	6
91041	chromgelb	1007	6
91330	braunbeige	1011	6
91307	zitronengelb	1012	6
91312	perlweiß	1013	6
91308	hellelfenbein	1015	6
91040	kadmiumgelb	1021	6
91305	gelborange	2000	6
91007	orange	2004	6
91306	tieforange	2011	6
91022	feuerrot	3000	6
91006	karmenrot	3002	6
91028	rubinrot	3003	6
91301	purpurrot	3004	6
91027	verkehrsrot	3020	6
91031	bordeauxviolett	4004	6
91201	blaulila	4005	6
91202	verkehrspurpur	4006	6
91024	ultramarinblau	5002	6
91023	saphirblau	5003	6
91010	enzianblau	5010	6
91011	lichtblau	5012	6
91012	himmelblau	5015	6
91316	verkehrsblau	5017	6











Artikel-Nr.	Farbe	RAL	VE
91203	wasserblau	5021	6
91321	smaragdgrün	6001	6
91016	laubgrün	6002	6
91037	moosgrün	6005	6
91348	tannengrün	6009	6
91015	resedagrün	6011	6
91017	gelbgrün	6018	6
91320	minzgrün	6029	6
91019	silbergrau	7001	6
91020	eisengrau	7011	6
91314	anthrazitgrau	7016	6
91033	schwarzgrau	7021	6
91034	graphitgrau	7024	6
91315	blaugrau	7031	6
91035	kieselgrau	7032	6
91018	lichtgrau	7035	6
91340	staubgrau	7037	6
91332	lehmbrun	8003	6
91331	nussbrun	8011	6
91025	sepiabrun	8014	6
91038	mahagonibrun	8016	6
91014	creme	9001	6
91036	weiß-grau	9002	6
91002	schwarz	9005	6
91346	weißaluminium	9006	6
91345	graualuminium	9007	6
91001	weiß	9010	6
91310	verkehrsweiß	9016	6
91347	papyrusweiß	9018	6



PRISMA COLOR RAL M



Matter Lackspray für Metall, Holz, Glas, Stein, Karton und viele Kunststoffe

Artikel-Nr.		Farbe	RAL	VE
91324	7	kadmiumgelb matt 	1021M	6
91005	5	feuerrot matt 	3000M	6
91325	4	enzianblau matt 	5010M	6
91326	1	moosgrün matt 	6005M	6
91327	8	silbergrau matt 	7001M	6
91029	1	sepiabraun matt 	8014M	6
91013	0	creme matt 	9001M	6
91004	8	schwarz matt 	9005M	6
91003	1	weiß matt 	9010M	6
91328	5	verkehrsweiß matt 	9016M	6




PRISMA COLOR TRANSPARENT



Transparenter Lackspray zum Schutz von lackierten Oberflächen

Artikel-Nr.		Farbe	VE
91055	0	farblos glanz	6
91057	4	farblos matt	6

PRISMA EFFECT



Alle dekorativen Sprays mit einem gewissen Effekt sind hier vereint. Mit automatischer Ventilreinigung. Für sämtliche Materialien wie Metall, Holz, Glas, Stein, Karton und viele Kunststoffe, jedoch nicht für Styropor geeignet.



PRISMA EFFECT METALLIC PRO



Acryllack mit speziellen Metallpigmenten zur Dekoration von Oberflächen für einen Metallic Effekt. Höchste Qualität, gute Deckkraft und optimale Beständigkeit

Artikel-Nr.	Farbe	VE
91043 7	gold	6
91044 4	goldbronze	6
91046 8	silber	6
91047 5	kupfer	6

PRISMA EFFECT METALLIC



Acryllack mit speziellen Effektpigmenten zur Dekoration von Oberflächen aller Art. Höchste Qualität und gute Deckkraft. Bleifrei

Artikel-Nr.	Farbe	VE
91049 9	violett	6
91050 5	grün	6
91051 2	blau	6
91053 6	schwarz	6
91054 3	grau	6



PRISMA EFFECT ANTIK



Lackspray mit Dekorationseffekt (Eisenglimmer Effekt), ähnlich wie sandgestrahtes Eisen, für Metall, Holz und Kunststoff geeignet

Artikel-Nr.	Farbe	VE
91120 5	schwarz	6
91121 2	graphitgrau	6
91122 9	silbergrau	6



PRISMA EFFECT NEON



Lackspray für Dekorationsarbeiten im Innen- und Außenbereich. Mit hoher reflektierender Leuchtkraft, sichtbar aus 150 m Entfernung

Artikel-Nr.	Farbe	VE
91060 4	gelb	6
91061 1	rot	6
91062 8	grün	6
91068 0	Grundlack weiß	6
91069 7	Decklack transparent	6




PRISMA EFFECT CHROME



Hochglänzender Effektspray, welcher glatte Oberflächen wie poliertes Gold oder Silber aussehen lässt. Nicht wetter- und wischfest

Artikel-Nr.	Farbe	VE
91063 5	gold	6
91064 2	silber	6

PRISMA TECH



Hier sind alle technischen Sprays mit speziellen Einsatzgebieten abgebildet. Der technische Nutzen steht im Vordergrund, nicht die Dekoration.



PRISMA TECH HEAT



Hitzebeständiger Lackspray bis zu 600°C für Ofenrohre, Auspuffe, etc.

Artikel-Nr.	Farbe	VE
91072 7	silber	6
91073 4	schwarz	6



PRISMA TECH ZINC



Belastbarer, dauerhafter, mit Zink Partikeln angereicherter Lack. Hervorragender Korrosionsschutz für alle Eisenmetalle. Eignet sich besonders für den Schutz von Schweißnähten

Artikel-Nr.	Farbe	VE
91070 3	hell	6
91085 7	dunkel	6



PRISMA TECH ALUMINIUM



Alu-Zink-Spray zur Ausbesserung oder Farbtonangleichung an verzinkten Teilen und für Schutzbeschichtungen an Abgasrohren, Auspuffanlagen, etc.

Artikel-Nr.	Farbe	VE
91071 0	rein Alu	6



PRISMA TECH RADIATOR



Bis zu 120°C hitzebeständiger Lackspray für Heizkörper, Ofenrohre, etc.

Artikel-Nr.	Farbe	RAL	VE
91151 9	cremeweiß	9001	6
91152 6	weiß	9010	6



PRISMA TECH ENAMEL



Emailspray für kleine Ausbesserungen bei emaillierten Oberflächen an der Außenseite von Badewannen, Waschbecken, Toiletten etc.

Artikel-Nr.	Farbe	VE
91076 5	weiß	6



PRISMA TECH RIM



Lackspray für Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten an Felgen. Wasch- und Abriebfest

Artikel-Nr.	Farbe	VE
91080 2	silber	6
91081 9	gold	6



PRISMA TECH PRIMER

PUR / PS
EPDM / ABS
PVC / PA

400
ml

Ideale Grundierung als Füller und Haftvermittler zwischen Untergrund und Endlackierung

Artikel-Nr.	Farbe	VE
91078 9	dunkelgrau	6



PRISMA TECH FILLER

400
ml

Leicht schleifbarer und schnell aushärtender Füller für Ausbesserungen leichter Lackschäden wie Kratzer an Polyester, Kunststoff und Metall. Alkohol- und benzinfest

Artikel-Nr.	Farbe	VE
91079 6	beige	6



PRISMA TECH ANTI RUST



80°C
MAX.

400
ml

Rostschutzspray mit hervorragender Haftung auf Metalloberflächen. Aktive Rostschutzpigmente sorgen für besten Korrosionsschutz

Artikel-Nr.	Farbe	VE
91058 1	grau	6
91059 8	rotbraun	6



PRISMA TECH NO RUST



400
ml

Entroster mit 4 Funktionen: löst Rost, trocknet, schmiert und schützt das Metall. Schmiert metallische Oberflächen und hinterlässt einen wasserabweisenden Film. Schützt vor Oxidation und Korrosion. Löst in kurzer Zeit korrodierte Schrauben, Bolzen, Federn, Schlösser, Scharniere, Beschläge, usw.

Artikel-Nr.	VE
91089 5	6



PRISMA TECH COVERWHITE



400
ml

Schnelltrocknender, überstreichbarer und vergilbungsbeständiger Problemlöser. Stifte, Fett, Bitumen, Nikotin, Wasser-, Teer-, Ruß- und Brandflecken werden deckend isoliert und können nicht mehr von nachfolgenden Anstrichen abgelöst werden

Artikel-Nr.	Farbe	VE
91158 8	weiß	6



PRISMA TECH SILICONE

400
ml

Silikon Öl Spray mit sehr guter Kriechfähigkeit. Pflegt, konserviert, schmiert, imprägniert und schützt vor statischer Aufladung

Artikel-Nr.	VE
91083 3	6



PRISMA TECH PERMA GLUE

400
ml

Qualitativ hochwertiger Sprühkleber für dauerhafte Verklebungen mit einer hohen Wirkungsgeschwindigkeit

Artikel-Nr.	VE
91084 0	6

PRISMA AUTO



Spezial-Autoacryllack der höchsten Qualitätsstufe und deswegen extrem haftungsfähig, elastisch, wetter-, kratz-, lösemittel- und benzinfest (ausgenommen Aceton), hohe Farbbeständigkeit



PRISMA AUTO SUPERACRYL

Spezial-Autoacryllack der höchsten Qualitätsstufe und deswegen extrem haftungsfähig, elastisch, wetter-, kratz-, lösemittel- und benzinfest (ausgenommen Aceton), hohe Farbbeständigkeit

Artikel-Nr.	Farbe	VE
91800 6	silber	6
91801 3	gold	6
91802 0	schwarz matt	6
90803 7	antrazitgrau	6



PRISMA AUTO SUPERCHROM

Spezialentwicklung aus Acrylharzen das ein oxidieren verhindert und einen beständigen Chromeffekt garantiert. zu 100% für die Anwendung im Außenbereich geeignet. Speziell für Restaurierungen von Fahrzeugen z.B. von Oldtimern, Vespas, usw.

Artikel-Nr.	Farbe	VE
91830 3	chrom	6



PRISMA AUTO 300

Spezial-Autoacryllack der höchsten Qualitätsstufe und deswegen extrem haftungsfähig, elastisch, wetter-, kratz-, lösemittel- und benzinfest (ausgenommen Aceton), hohe Farbbeständigkeit. Hitzebeständigkeit bis 300°C für Bremsättel

Artikel-Nr.	Farbe	VE
91820 4	rot	6
91821 1	blau	6
91822 8	gelb	6

X-COLOR

Lichtechte und wetterfeste Abtönfarben zum Mischen der Wunschfarbe.















X-COLOR



40 ml

Für alle Farben, Putze und Acryllacke geeignet. Jedoch nicht für 2K- und PU-Lacke

Artikel-Nr.	Farbe	VE
90601 0	citrogelb 	10
90602 7	chromgelb 	10
90603 4	feuerrot 	10
90620 1	wiesengrün 	10
90604 1	tannengrün 	10
90605 8	blau 	10
90606 5	violett 	10
90607 2	orangegelb 	10
90612 6	oxyd gelb 	10
90613 3	oxyd rot 	10
90611 9	oxyd braun 	10
90610 2	oxyd schwarz 	10

AQUA DROP

Feinmaschige Lacksiebe aus Nylon

Artikel-Nr.		Ø cm	micron	VE
42030 1		16	125	1000
42020 2		16	190	1000
42000 4		16	260	1000



SPRAY GUN

Griff für alle PRISMA Sprühdosen. Verwandelt alle Spraydosen in eine Sprühpistole welche ein sauberes und ermüdungsfreies Lackieren, auch bei größeren Flächen, ohne farbige Finger ermöglicht

Artikel-Nr.	VE
91999 7	1

YES

In dieser Kategorie finden Sie alle preisgünstigeren Produkte, welche nicht unter der Marke Schuller Eh'klar vertrieben werden. Es handelt sich meist um Importprodukte.




Flachpinsel Stärke M, Borstenmischung, Weißblechzwinge, Holzstiel

Artikel-Nr.	Stärke mm	Größe Zoll	Borstenlänge mm	VE
72722 6	10	1	44	12
72723 3	11	1 ½	44	12
72724 0	11	2	44	12
72725 7	11	2 ½	44	12
72726 4	11	3	51	12



Set mit je 1 Stk. 1", 1½" und 2"

Artikel-Nr.	VE
70395 4	100



Set mit je 5 Stk. 1", 1½" und 2"

Artikel-Nr.	VE
70392 3	50



Flachpinselset 1", 2", 3"

Artikel-Nr.	VE
70397 8	100



Flachpinselset 1", 1½", 2", 2½", 3"

Artikel-Nr.	VE
70394 7	50



Flachpinsel Stärke XL, Borstenmischung, Weißblechzwinge, Holzstiel

Artikel-Nr.	Stärke mm	Größe Zoll	Borstenlänge mm	VE
72752 3	13	1	48	12
72753 0	14	1 ½	50	12
72754 7	16	2	55	12
72755 4	17	2 ½	55	12
72756 1	18	3	62	12
72757 8	20	3 ½	65	12
72758 5	20	4	70	12



Flächenstreicher, Borstenmischung, Weißblechzwinge, Kunststoffstiel

Artikel-Nr.	Breite mm	VE
70700 6	70	12
70701 3	100	12
70702 0	120	12
70704 4	140	12



Flächenstreicher, synthetische Borstenmischung, Weißblechzwinge, Kunststoffstiel

Artikel-Nr.	Breite mm	VE
70800 3	70	12
70801 0	100	12
70802 7	120	12
70804 1	140	12



Heizkörperpinsel, Borstenmischung, Weißblechzwinge, Holzstiel

Artikel-Nr.	Stärke mm	Größe Zoll	Borstenlänge mm	VE
70572 9	7,5	1	38	12
70573 6	8,5	1 ½	44	12
70574 3	9,0	2	50	12
70575 0	9,5	2 ½	51	12
70576 7	9,5	3	55	12



Set mit je 1 Stk. 1“, 1½“ und 2“

Artikel-Nr.		VE
70579 8	3-tlg.	60



Fassadenstreicher, Borstenmischung, Weißblechzwinge, Holzstiel

Artikel-Nr.	Stärke mm	Breite mm	Borstenlänge mm	VE
71576 6	15	75	57	12



Set mit 3 Emaillackpinsel, 2 Ringpinsel, 3 Flachpinsel und 2 Heizkörperpinsel

Artikel-Nr.		VE
70391 6	10-tlg.	100



Rundpinsel mit Kunststoffvorband, italienische Größenangabe

Artikel-Nr.	Größe	Ø mm	Borstenlänge mm	VE
70108 0	4	10	41	12
70110 3	8	15	42	12
70111 0	10	18	42	12
70112 7	12	22	43	12
70113 4	14	25	43	12
70114 1	16	28	43	12
70115 8	18	32	49	12
70116 5	20	35	49	12



Ringpinsel mit Kunststoffvorband

Artikel-Nr.	Größe	Ø mm	Borstenlänge mm	VE
73910 6	2	17	38	12
73911 3	4	21	38	12
73912 0	6	26	44	12
73913 7	8	31	44	12
73914 4	10	36	44	12
73915 1	12	41	50	12



Cutter-Messer mit Metallklingenführung und Arretierung

Artikel-Nr.	Größe		VE
30478 6	18 mm	1 Stk. SB	24



Ersatzklingen, 10 Stück im Köcher

Artikel-Nr.	Größe		VE
30559 2	18 mm		20



Cutter-Messer mit Arretierung

Artikel-Nr.	Größe		VE
30467 0	klein		60
30468 7	mittel		60
30469 4	groß		48
30470 0	klein	mit EAN Code	60
30471 7	mittel	mit EAN Code	60
30472 4	groß	mit EAN Code	48

Set mit den drei Größen klein, mittel, groß

30473 1		3-tlg.	30
----------------	--	--------	----



Einweg-Overall aus Polypropylenvlies mit Kapuze, Reißverschluss, Arm-, Bein- und Taillengummi. Kategorie 1 zum Schutz gegen minimale Gefahren

Artikel-Nr.	Größe		VE
42450 7	L		10
42451 4	XL		10
42452 1	XXL		10



Abdeckvlies mit ca. 180 g/m²

Artikel-Nr.	Maße		VE
45986 8	1 m x 50 m		1



 **3:1 max. 50 kg**

Kartuschenpresse aus Metall für 310 ml Kartuschen

Artikel-Nr.		VE
40360 1		24



CE
CAT. 1

Arbeitshandschuh aus nahtlosem Mittelstrick,
Latexschaumbeschichtung

Artikel-Nr.	Größe	VE
42902 1	9" L	12
42903 8	10" XL	12
42904 5	11" XXL	12



CE
CAT. 2

EN388
4131X

Allzweckhandschuh mit Nitril Beschichtung
und Noppen

Artikel-Nr.	Größe	VE
42911 3	8" M	12
42912 0	9" L	12
42913 7	10" XL	12
42914 4	11" XXL	12



CE
CAT. 2

EN388
4111X

Allzweckhandschuh aus Baumwolle
mit ¾ Nitril Beschichtung

Artikel-Nr.	Größe	VE
42921 2	8" M	12
42922 9	9" L	12
42923 6	10" XL	12



